QUERKUS®

FINEST OAK COLLECTION



QUERKUS®

FINEST OAK COLLECTION



"Unsere Mission ist es, dekorative und einzigartig schöne Platten in furnierter Eiche zu produzieren, mit denen Sie Ihre kreativen Ideen in aufsehenerregende Inneneinrichtungen verwandeln können."

Jede Platte, die bei Decospan produziert wird, ist einzigartig. Wir gehen mit dem verfügbaren Eichenfurnier respektvoll um. In einzigartigen Produktionsverfahren gelingt es uns, die Schönheit, Farbe, Maserung und Struktur von Massivholz einzufangen, zu verstärken und sie mit allen Vorteilen einer furnierten Platte zu kombinieren. Der Funken der Begeisterung in den Augen des Endkunden, wenn er sein Wohnzimmer, seine Küche oder sein Büro betritt, stellt unsere ultimative Belohnung dar.

INTELLIGENT

Mit Querkus ist es uns gelungen, den Wankelmut der Natur mit einem zugänglichen und bequem zu verarbeitenden Produkt auszugleichen. Sie brauchen sich keine Gedanken um Produktbeschreibungen zu machen, sondern können sich ganz und gar auf den Look und die Ausstrahlung konzentrieren, die Ihr Projekt einzigartig machen werden.

AUTHENTISCH

Querkus, ein ehrliches und authentisches Produkt. Deswegen verarbeiten wir nicht nur frisches Eichenholz sondern hauchen auch alten Eichenbalken neues Leben ein. Furnier aus der letzteren Kategorie sieht noch rustikaler und robuster aus. Recycling und Aufwertung im besten Sinne des Wortes.

NACHHALTIG

Mit Querkus möchten wir unseren Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich halten. Deswegen stellen wir in einem umweltfreundlichen Produktionsverfahren, unter ausschließlicher Verwendung von Eichen aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein Produkt mit einem langen Lebenszyklus her. Das alles wird in unserem Pure Wood Charter garantiert.

EUROPÄISCH

Eichenholz steht in der Möbelindustrie und beim Innenraumdesign oft im Fokus. Aufgrund seiner Nachhaltigkeit und seiner ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wird Eichenholz in unseren Breitengraden bereits seit Jahrhunderten verwendet. Unsere Einkäufer sind kontinuierlich auf der Suche nach den besten Stämmen europäischer Herkunft.

Oak Natural







OAK NATURAL Adagio

OAK NATURAL Allegro

OAK NATURAL Vivace

Oak Vintage Retro







OAK VINTAGE RETRO Hoboken

OAK VINTAGE RETRO Harlem

OAK VINTAGE RETRO Baltimore

Original







OAK VINTAGE ORIGINAL Hoboken OAK VINTAGE ORIGINAL Harlem

OAK VINTAGE ORIGINAL Baltimore

Intense







OAK VINTAGE INTENSE Hoboken OAK VINTAGE INTENSE Harlem

OAK VINTAGE INTENSE Baltimore

Oak Smoked







OAK SMOKED Havana

OAK SMOKED Arabica

OAK SMOKED Robusta

Querkus ist eine Kollektion dekorativer Eichen furnierte Platten. Sie wählen das Furnierbild, die Furnierstärke und die Oberflächenstruktur aus, um die perfekte Platte zu erstellen, die zu Ihnen passt. Von nun an müssen Sie sich nicht mehr um technische Beschreibungen kümmern, denn mit unserem einfachen Schrittfür-Schritt-Plan können Sie ein Produkt zusammenstellen, das Ihr Projekt zum Strahlen bringt.

Schritt 1: Wählen Sie den Look

Zuerst bestimmen Sie das Aussehen Ihres Querkus-Furnierprodukts. Denken Sie sorgfältig über die Atmosphäre nach, die Sie als Endergebnis erreichen wollen. Je nach gewählter Optik stehen verschiedene Furnierstärken zur Verfügung, die Sie je nach Budget oder gewünschter Ausführung wählen können.

Für einen besonders soliden Look werden Furnierstreifen verschiedener Bäume mit unserer einzigartigen Mixmatch-Fügetechnik kombiniert. Dadurch erhalten die Platten einen einzigartigen Brettcharakter und passen dennoch zusammen.

Schritt 2: Wählen Sie den Stärke

Jeden Look gibt es in verschiedenen Furnierdicken, welche Sie je nach Budget und der gewünschten "Haptik" (siehe Schritt 3) wählen können.

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3,5 mm

Schritt 3: Wählen Sie die Haptik aus

Natürliches Eichenfurnier unterscheidet sich von anderen Holz- und Kunststoffalternativen durch seine spezielle Holzoptik und Maserung. Dies kann durch die Anwendung von Oberflächenbehandlungen noch verstärkt werden. Die fertige Oberfläche und die natürliche Schönheit werden so noch stärker betont. Sie spüren sofort die Authentizität des Produkts.

PLAIN (Glatt)

Die Platten werden standardgemäß mit einem Korn 120 vorgeschliffen. Die Oberfläche ist glatt (Plain) und kann von Ihnen weiter geschliffen und verarbeitet werden.



Plain

BRUSHED (Gebürstet)

Eine gebürstete Oberfläche lässt die natürliche Holzstruktur besser zur Geltung kommen. Brushed Typ B1: Mit dieser Technik wird das weiche Sommerholz subtil und leicht ausgebürstet. Brushed Typ B2 und Typ B3: Hierbei wird eine tiefere Struktur geschaffen, der Effekt ist mit Sandstrahlen vergleichbar.



Brushed Typ B1



Brushed Typ B2



Brushed Typ B3

SCRATCHED (Sägerau)

Einen authentisch wirkenden Bandsägeneffekt erreichen wir in einem patentierten Verfahren, mit dem die furnierte Platte das Aussehen einer handwerklich bearbeiteten Massivholzplatte erhält.







Scratched Typ S1

Scratched Typ S2



Scratched Typ S4

Scratched Typ S5

Kombinationsmöglichkeiten Look, Stärke und Touch

Siehe Übersichtstabelle auf Seite 44-45

DISTRESSED (Gealtert)

Mit willkürlich ausgeführten Hammerschlägen wird ein unregelmäßiges Muster erreicht, wodurch das Furnier ein rustikales Aussehen erhält.



Eine Furnierdecklage wird mit hohem Druck mit Hilfe einer Matrize geprägt, und erhält so eine einzigartige Altholz Prägung die man sieht und spürt.









UNKOMPLIZIERTE REINHEIT

Oak Natural

Natural bringt die ehrliche und entwaffnende Schönheit der Eiche zum Vorschein. Schnörkellos, einfach Natur pur. Dazu verwenden wir nur streng selektierte Eichen, die in kontrollierten und regulierten Anbaugebieten langsam wachsen.

Die Natural-Platten sind unbehandelt und können nach eigenem Geschmack mit Lack oder Beize weiter behandelt werden. Auch eine Ölbehandlung verleiht optimalen Schutz und trägt zum Erhalt der Natürlichkeit und der Wärme des Furniers bei.

Die drei Looks von Eiche Natural sind in vier Furnierstärken erhältlich: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm und 2 mm.



OAK NATURAL Adagio



OAK NATURAL Allegro



OAK NATURAL Vivace



OAK NATURAL ADAGIO - 0,6 mm - Brushed Typ B1

Verarbeitung: Farbbeize & Lack Entwurf: Jaspers-Eyers Realisierung: De Laere Decor Fotos: Klaas Verdru

OAK NATURAL



Adagio



OAK NATURAL ALLEGRO - 0,6 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: UV-Lack matt Entwurf: Cuypers & Q Architekten

OAK NATURAL



Allegro



OAK NATURAL VIVACE - 1,5 mm - Scratched Typ S1

Verarbeitung: Farböl Entwurf: 3Architecten Realisierung: De Laere Decor Foto: Klaas Verdru

OAK NATURAL



Vivace



RESPEKTIERT, WIEDERVERWERTET UND AUFGEWERTET

Oak Vintage

Die Vintage-Serie verleiht jedem Interieur ein unverwechselbares und charaktervolles Aussehen, indem alte Eichenbalken wiederverwendet werden.

Vintage Retro zollt der Qualität und verschafft die heimelige Gemütlichkeit von gestern. Mit dem zurückhaltenden Ausdruck der Platten ist Vintage Retro die perfekte Wahl für diejenigen, die einen weniger ausgeprägten und dennoch authentischen Charakter suchen. Die Vintage Retro-Referenzen sind nur in 0,6 mm erhältlich, was diese Linie auch für ein kleineres Budget zugänglich macht.

Für Vintage Original werden Eichenbalken, die seit Jahrzehnten als Bauholz- und Bahnkomponenten dienen, zu Furnieren mit reicher Vergangenheit und warmem Aussehen verarbeitet. Die 3 Referenzen von Vintage Original sind in den Stärken 1 und 1,5 mm erhältlich. Die Vintage Intense-Linie ist aufgrund ihrer geprägten Oberflächen und der einzigartigen Haptik das Prunkstück der Vintage-Serie. Die Furnierdecklage, die durch ein Prägeverfahren eine tiefe Struktur erhält und die Schönheit von Altholz hervorhebt, verleiht der Vintage Intense eine einzigartige Haptik und Schönheit. Vintage Intense ist nur mit einer Deckschicht von 3,5 mm erhältlich und wird immer mit einer tiefen geprägten Struktur geliefert.

OAK VINTAGE RETRO




OAK VINTAGE ORIGINAL



OAK VINTAGE INTENSE*



Aufgrund der unterschiedlichen Furnierherkünfte und Verarbeitungstechniken dürfen die verschiedenen Vintage-Linien im selben Projekt nicht austauschbar verwendet werden.



OAK VINTAGE RETRO HOBOKEN - 0,6 mm - Plain

Verarbeitung: Lack matt Realisierung: Elbeko Entwurf: LMS Vermeersch Foto: Annick Vernimmen

OAK VINTAGE RETRO



Hoboken




OAK VINTAGE RETRO HARLEM - 0,6 mm - Plain Verarbeitung: Mattlack Natureffekt Entwurf: Stijn Vandenberghe Realisierung: Pieter Vandenberghe

OAK VINTAGE RETRO



Harlem



OAK VINTAGE RETRO BALTIMORE - 0,6 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Öl matt Realisierung: Van Venrooij Interieurbouw Entwurf: Bob Manders Foto: Peter Baas

OAK VINTAGE RETRO



Baltimore




OAK VINTAGE ORIGINAL HOBOKEN - 1,5 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Öl matt Entwurf: Teema architecten

OAK VINTAGE ORGINAL



Hoboken



OAK VINTAGE ORIGINAL HARLEM - 1 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Lack matt Realisierung: LV-Architekten

OAK VINTAGE ORIGINAL



Harlem




OAK VINTAGE ORIGINAL BALTIMORE - 1 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Öl matt

OAK VINTAGE ORIGINAL



Baltimore



OAK VINTAGE INTENSE HOBOKEN - 3,5 mm - Embossed Typ E1 Verarbeitung: Öl mit Seidenglanz

OAK VINTAGE INTENSE



Hoboken




OAK VINTAGE INTENSE HARLEM - 3,5 mm - Embossed Typ E1 Verarbeitung: Öl matt

OAK VINTAGE INTENSE



Harlem



OAK VINTAGE INTENSE BALTIMORE - 3,5 mm - Embossed Typ E1 Verarbeitung: Öl matt

OAK VINTAGE INTENSE



Baltimore



EINE KLASSE FÜR SICH

Oak Smoked

Eiche geräuchert strahlt pure Klasse aus. Das Räuchern der Eiche im Kern erzeugt eine Reaktion mit den Tanninen und verleiht einen warmen Farbton mit einem eigenwilligen Charakter. Das traditionelle Räucherverfahren und die typischen Eigenschaften der Eiche sorgen für ein aussagekräftiges, dunkles Aussehen. Eiche Geräuchert erinnert an exklusive Clubs und Hotellobbys mit den besten Whiskys und Zigarren.

Die drei Looks von Eiche Geräuchert sind in zwei Furnierstärken erhältlich: 0,6 mm und 1,5 mm

Beachten Sie: Die Farbe des Holzes verändert sich durch Schleifen.




OAK SMOKED Havana



OAK SMOKED Arabica



OAK SMOKED Robusta



OAK SMOKED HAVANA - 0,6 mm - Plain Verarbeitung: Lack Seidenglanz Realisierung: Waeles Interieur Foto: Valerie Clarysse

40

OAK SMOKED



Havana



OAK SMOKED ARABICA - 1,5 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Lack matt Entwurf: Govaert & Vanhoutte Foto: Tim Van De Velde

OAK SMOKED



Arabica



OAK SMOKED ROBUSTA - 0,6 mm - Brushed Typ B1 Verarbeitung: Mattweiß lackiert Projekt: Renovierung einer Villa, Utrecht, 2017 Entwurf: Serge Schoemaker Architects Realisierung: Vendel Keukenarchitectuur Foto: MWA Hart Nibbrig

OAK SMOKED



Robusta









respon

www.pefc.co.uk

PEFC möglich auf Anfrage. FSC® möglich auf Anfrage.

PLATTE

Abmessungen 3050x1220mm und 2500x1240mm

Die Platten von Querkus bestehen aus zwei Furnierschichten und einer 18 mm dicken MDF-Platte. Eine Furnierplatte braucht zur optimalen Stabilität unbedingt immer ein Gegenfurnier. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Möglichkeiten.

Andere Trägerplatten und Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Bitte beachten Sie: Oberflächenbearbeitung (Berührung) auf furnierten Platten mit farbigem Kern (grün/rot/schwarz) kann manchmal zu leichtem Durchscheinen der Farbe führen, deswegen wird davon stark **abgeraten.**

Möglichkeiten:			ح	ح المالية					
		A/A QUALITÄT	A/B+ Q	UALITÄT	A/B QUALITÄT				
		Vorder- und Rückseite	Vorderseite	Rückseite	Vorderseite	Rückseite			
Oak Natural		0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm	Oak Natural	Oak Natural	Eiche Natur B+	Oak Natural	Eiche Natur B		
Oak Vintage	Retro	0,6 mm	Oak Vintage Retro			Oak Vintage Retro	Eiche Natur B		
	Original	1 mm	Oak Vintage	Oak Vintage Original	Oak Vintage Retro				
		1,5 mm	Original			Oak Vintage Original	Eiche Natur B		
	Intense	3,5 mm	Oak Vintage Intense						
Oak Smoked		0,6 mm 1,5 mm	Oak Smoked	Oak Smoked	Eiche Natur B+	Oak Smoked	Eiche Natur B		

Eine detaillierte Beschreibung der Qualitäten finden Sie unter www.querkusdecospan.com



FLEX

Abmessungen: 3050x1220 mm / 2750x1220mm Stärke: 0,6 mm



Flex ist ein zusammengefügtes Furnierblatt, das durch seine Flexibilität und seine sehr einfache Verarbeitung besticht. Das Furnierblatt wird erst mit Papier kaschiert, anschließend werden die Holzfasern gebrochen. So entsteht ein flexibles Furnierdeck. FLEXIBILITAT ist die wichtigste Eigenschaft dieses Produkts.

Für die Verleimung von Deck- und Gegenschicht wird ein formaldehydfreier Leim verwendet. Querkus Flex wird niemals ausgekittet geliefert.

Anwendungen: gebogene Oberflächen, Verpressen auf Platten, Tür, Kanten...



DECKLAGE

Abmessungen: 3050x1220mm Stärke: 1/3,5 mm

Decklagen - für Anwendungen, bei denen eine alternative Trägerplatte erforderlich ist. Die Furniereigenschaften und -dicken von Eiche Vintage Original und Eiche Vintage Intense erlauben es nicht, das gefügte Blatt zu biegen. Diese losen Blätter bleiben jedoch sehr praktisch als Lösung zur Abdeckung anspruchsvoller Oberflächen und Konstruktionen.

Eine Vlieskaschierung erleichtert die Verarbeitung der Furnierblätter. Auch die Verklebung läuft so reibungslos ab.

Anwendungen: Verpressen auf Platten, Türkörper, Kanten...

QUERKUS®

FINEST OAK COLLECTION

	Look►		Oak Natural			Oak Vintage				Oak Smoked		
						Retro	Ori	ginal	Intense*			
		Stärke ▶	0,6 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	0,6 mm	1 mm	1,5 mm	3,5 mm	0,6 mm	1,5 mm
PLATTE	Plain Vorgeschliffen Korn 120		~	~	~	~	~	~	~		~	~
3050 x 1220mm und	Brushed	Тур В1	✓	/	~	✓	~	~	~		~	~
2500 x 1240mm		Тур В2	***************************************	~ //	//	//		//	~ //		***************************************	//
standard: MDF 18mm		Тур ВЗ	***************************************		//	//	•••••		~ //		***************************************	~ //
	Scratched	Typ S1	~	~	~	✓	~	~	✓			~
		Typ S2		~	~	~	•••••	~	~		***************************************	✓
		Typ S3		~	~	~		~	~		***************************************	~
		Typ S4		~	~	✓		~	~		***************************************	~
		Typ S5		~	~	✓		~	~			~
	Distressed	Typ D1		~	~	✓		~	~			~
	Embossed	Typ E1								✓		
FLEX 3050 x 1220mm	Plain Vorgeschliffen Korn 120		~				~				~	
2750 x 1220mm	Brushed	Typ B1	~				~				✓	
	Scratched	Typ S1	~				✓					
BLATT 3050 x 1220mm	Plain Vorgeschliffen	Korn 120						~				
	Embossed Typ E1									~		
KANTEN	Plain	0,6 mm			nicht möglich				nicht möglich			
26/46 mm x 50m	Brushed 26 oder 46 mm		1 oder 1,9 mm			1 mm			nicht möglich	1 mm		
	Scratched ^{26 oder 46 mm}		0,8 oder 1,9 mm			0,8 mm			nicht möglich	0,8 mm		
	Embossed ^{26 mm}		nicht möglich			nicht möglich 1 mr			1 mm	nicht möglich		

[✓] Sowohl einseitig wie auch doppelseitig möglich

Die angegeben Stärken geben die jeweiligen Furnierschichten ohne Nachbehandlung an. Endstärke kann je nach der gewählten Oberflächenverarbeitung leicht abweichen.

Um die Stabilität der Platte zu gewährleisten, müssen B2 und B3 immer doppelseitig angebracht werden

^{*} Prägeoberflächentechnik in Kooperation mit der J Grabner GmbH

DECOSPAN

Decospan nv Industriezone Grensland Lageweg 33 8930 Menen - Belgium +32 56 52 88 00 info@decospan.com



WWW.QUERKUSDECOSPAN.COM

© Decospan 2023 - Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden. Berücksichtigen Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre veraltet sein können und dass eine neue Version erschienen sein kann. Besuchen Sie deshalb stets unsere Website, um die aktuelle Fassung herunter zu laden. Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen.

Decospan strebt eine kontinuierliche Nachbesserung der Produkte und Dienstleistungen an. Daraus resultierende Änderungen können abweichen von den Bildern und Texten in dieser Broschüre. Decospan lehnt jegliche Haftung für Unterschiede zwischen den Informationen und Bildern in der Broschüre und den tatsächlichen Produkten und Erzeugnissen ab. Der Inhalt der Wortlaute, sowie die Bilder dienen nur zur Information und hierauf können keine Rechte erteilt werden. Vom Verarbeiter wird verlangt, daß immer eine Eingangskontrolle stattfindet, bevor unsere Produkte verarbeitet werden. Gleich nach Verarbeitungsanfang werden die Produkte automatisch als begutachtet betrachtet.

