



QUERKUS
finest oak collection



“ Notre mission est de fabriquer des panneaux en placage chêne les plus beaux et les plus décoratifs, afin que vous puissiez transformer vos idées créatives les plus folles en intérieurs remarquables. ”





Chaque panneau produit chez Decospan est unique. Nous traitons le placage chêne disponible avec créativité et respect. Nos processus de production uniques nous permettent d’embrasser et de faire ressortir pleinement la beauté, la couleur, le motif et la structure du bois massif et de les combiner avec tous les atouts d’un panneau replaqué de placage. L’étincelle de bonheur dans les yeux d’un client qui découvre son salon, sa cuisine ou son bureau est pour nous la récompense ultime.

Intelligent. Avec Querkus, nous avons réussi à rendre l’irrégularité inhérente à la nature dans un produit accessible et facile à travailler. Vous n’avez aucun souci à vous faire en ce qui concerne les spécifications du produit, vous n’avez qu’à vous concentrer sur les caractéristiques d’apparence et de caractère qui rendront votre projet unique.

Authentique. Un produit honnête et authentique, voilà ce que représente Querkus. C’est pourquoi nous ne traitons pas uniquement des chênes neufs, nous donnons également une deuxième vie aux vieilles poutres en chêne. Le placage obtenu à partir de cette dernière catégorie a l’air encore plus patiné et robuste. Le recyclage et la valorisation à leur plus haut niveau.

Durable. Avec Querkus, nous souhaitons diminuer notre impact sur l’environnement, en fabriquant un produit à la longue durée de vie utile, en utilisant exclusivement des chênes provenant de forêts durablement gérées et en appliquant des processus de production écologiques. Tout cela est garanti par notre Pure Wood Charter.

Européen. Le chêne a une place de choix dans l’industrie de l’ameublement et du design d’intérieur. De par sa durabilité et sa fantastique aptitude au façonnage, le chêne est utilisé depuis des siècles dans nos contrées. Nos acheteurs sont donc en permanence à la recherche des meilleurs troncs d’origine européenne.

Natural

0,6 mm 1 mm

1,5 mm 2 mm



Oak Natural Adagio



Oak Natural Allegro



Oak Natural Vivace

VINTAGE retro

0,6 mm



OAK VINTAGE retro HOBOKEN



OAK VINTAGE retro HARLEM



OAK VINTAGE retro BALTIMORE

VINTAGE original

1 mm 1,5 mm



OAK VINTAGE original HOBOKEN



OAK VINTAGE original HARLEM



OAK VINTAGE original BALTIMORE

NOUVEAU

VINTAGE intense

3,5 mm


Technologie de surface en
coopération avec J Grabner GmbH



OAK VINTAGE intense HOBOKEN



OAK VINTAGE intense HARLEM



OAK VINTAGE intense BALTIMORE

Smoked

0,6 mm 1,5 mm



Oak Smoked Havana



Oak Smoked Arabica



Oak Smoked Robusta


Querkus est une collection de panneaux décoratifs en placage chêne. Vous choisissez l'aspect, l'épaisseur du placage et la finition de surface pour créer le panneau qui vous convient parfaitement. Donc, vous n'avez plus à vous soucier des descriptions techniques, car notre plan simple et détaillé vous permet de créer un produit qui fera briller votre projet.



Étape 1: Choisissez l'ASPECT

Tout d'abord, vous déterminez l'apparence de votre produit de placage Querkus. Réfléchissez bien au résultat final que vous voulez créer. Selon l'aspect choisi, différentes épaisseurs de placage sont disponibles, que vous choisissiez en fonction du budget ou de la finition désirée.

Pour une apparence plus solide, les bandes de placage de différents arbres sont combinées à l'aide de notre méthode unique de jointage mixmatch. Cela donne aux planches un aspect raboté tout en conservant un bon assemblage.



Étape 2: Sélectionnez l'ÉPAISSEUR

Tous les looks sont disponibles ou non en plusieurs épaisseurs. Vous pouvez les sélectionner en fonction de votre budget ou du « toucher » souhaité (voir étape 3).

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3,5 mm



Étape 3: Sélectionnez le TOUCHER

Le placage de chêne naturel se distingue des autres types de bois et de plastique par sa conception spéciale en bois et sa structure granulaire. Ceci peut être encore accentué par l'application de traitements de surface. L'expérience et la sensation sont ainsi encore plus mises en valeur. Vous ressentez immédiatement l'authenticité du produit.

Plain


Ces panneaux sont par défaut pré-poncés avec du papier de verre grain 120. La surface est lisse (Plain) et peut être poncée et finie par vos soins.




 Plain

Brushed

Une surface brossée met mieux en valeur la structure naturelle du bois. **Brushed type B1:** le bois d'été tendre est subtilement et légèrement brossé. **Brushed type B2 en type B3:** la structure est plus approfondie et l'effet peut être comparé à celui du sablage.



 Brushed type B1



 Brushed type B2

Scratched

Pour obtenir un effet de scie authentique, nous utilisons un procédé breveté qui donne à la surface l'apparence d'une planche massive travaillée de façon artisanale.



 Scratched type S1



 Scratched type S2



 Scratched type S3



 Scratched

Distressed

L'application de coups de marteau aléatoires crée un motif irrégulier qui donne au placage une apparence patinée.



 Brushed type B3



 Distressed type D1

Possibilités de combinaison
LOOK, EPAISSEUR et TOUCH


Voir tableau récapitulatif page 44-45

Embossed

Une structure en relief prononcée est appliquée sur les panneaux sous haute pression. Cela donne à la surface un aspect et un toucher altérés par les intempéries.



type S4



 Scratched type S5



 Embossed type E1

Technologie de surface
en coopération avec J Grabner GmbH





👁️ Oak Natural Adagio



👁️ Oak Natural Allegro

Natural

PURETÉ SIMPLE ET HONNÊTE

Natural fait ressortir la beauté franche et désarmante du chêne. Sans chichis, naturel, tout simplement. Pour cela, nous n'utilisons que des chênes rigoureusement sélectionnés, cultivés lentement dans des zones de culture contrôlées et réglementées.

Les panneaux Natural ne sont pas traités et vous pouvez les finir à votre goût avec une teinture ou un vernis. Même une huile de bois offre une protection optimale tout en conservant au placage son aspect naturel et chaud.

Les trois apparences de la gamme Chêne Natural sont disponibles en quatre épaisseurs de placage: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm.

👁 Oak Natural Vivace

Chaque panneau est unique.
Voir plus de photos sur

www.querkusdecospan.com







 **Oak Natural
Adagio**

 0,6 mm

 Brushed Type B1

Finition: teinture & vernis
Conception: Jaspers-Eyers
Réalisation: De Laere Decor
Photos: Klaas Verdru

 Oak Natural
Vivace

 1 mm

 Plain

Finition: Surface vernie à la chaux
Projet: Rénovation de maison, Hoofddorp, 2017
Conception: Serge Schoemaker Architects
Réalisation: Vendel Keukenarchitectuur
Photo: MWA Hart Nibbrig





 Oak Natural
Allegro

 0,6 mm

 Brushed Type B1

Finition: Laque UV mate

Conception: Cuypers & Q architecten



 Oak Natural
Adagio

 1 mm

 Brushed Type B2

Finition: Huile reflet satiné
Projet: La butte aux bois
Conception: Architectenbureau PCP
Réalisation: Weygers totale projectinrichting
Photo: Hugo Thomassen

👁️ Oak Natural
Allegro

📏 1 mm

👋 Scratched Type S1

Finition: teinture & vernis mat
Réalisation: De Laere Decor
Conception: Govaert & Vanhoutte Architects



 Oak Natural
Adagio

 2 mm

 Brushed type B2 (avant de l'armoire)
Scratched type S3 (tablette)

Finition: Teinture et laque UV mate
Conception: Descamps Interiors





 Oak Natural
Vivace

 1,5 mm

 Scratched type S1

Finition: Huile colorée
Conception: 3Architecten
Réalisation: De Laere Decor
Photo: Klaas Verdru

QUERKUS
finest oak collection

VINTAGE
original



OAK VINTAGE original HOBOKEN



OAK VINTAGE original HARLEM

VINTAGE
retro



OAK VINTAGE retro HOBOKEN



OAK VINTAGE retro HARLEM



OAK VINTAGE retro BALTIMORE

VINTAGE
intense



OAK VINTAGE intense HOBOKEN



OAK VINTAGE intense HARLEM

VINTAGE

RESPECT, NOUVEL USAGE, RECYCLAGE VALORISANT

La série Vintage raconte une histoire de qualité, de respect et d'artisanat qui donne à chaque intérieur un aspect unique et vécu.

Pour le **VINTAGE original** les poutres en chêne sont utilisées depuis des décennies comme bois de construction et éléments de train, sont transformées en placage avec un passé riche et un aspect chaleureux. Les 3 références de Vintage Original sont disponibles en 1 et 1,5 mm.

VINTAGE retro rend hommage à la qualité et à la convivialité d'antan. Avec son expression plus douce, c'est l'alternative parfaite pour ceux qui recherchent un caractère moins prononcé mais authentique. Les références rétro vintage ne sont disponibles qu'en 0.6 mm ce qui rend cette ligne également très accessible d'un point de vue budgétaire.

La ligne **VINTAGE intense** est la pièce maîtresse de la série Vintage en raison de sa forte résistance aux intempéries. La surface se compose de parties très inégales et profondément usées, comme le bois façonné par la nature sauvage pendant de nombreuses années. Vintage Intense n'est disponible qu'avec une couche supérieure de 3,5 mm et est toujours doté d'une structure extra profonde.

En raison de l'origine différente du placage et des techniques de transformation, les différentes lignes Vintage ne peuvent pas être utilisées de manière interchangeable dans le même projet.

OAK VINTAGE **original** BALTIMORE

Chaque panneau est unique.
Voir plus de photos sur

www.querkusdecospan.com



OAK VINTAGE **intense** BALTIMORE





 **OAK VINTAGE *intense***
HOBOKEN

 3,5 mm

 Embossed type E1

Finition: Huile reflet satiné






 **OAK VINTAGE original**
HOBOKEN

 1,5 mm

 Brushed type B1

Finition: Hulle mate

Conception: Teema architecten



 **OAK VINTAGE retro**
HOBOKEN

 0,6 mm

 Plain

Finition: Vernis mat

Réalisation: Elbeka

Conception: LMS Vermeersch

Photo: Annick Vernimmen

 **OAK VINTAGE retro
HARLEM**

 0,6 mm

 Plain

Finition: Effect naturel
Conception: Stijn Vandenberghe
Réalisation: Pieter Vandenberghe





 **OAK VINTAGE original**
HARLEM

 1 mm

 Brushed Type B1

Finition: Vernis mat
Réalisation: LV-architecten




 **OAK VINTAGE intense
HARLEM**

 3,5 mm

 Embossed type E1

Finition: Huile mate





 **OAK VINTAGE original**
BALTIMORE

 1 mm

 Brushed type B1

Finition: Huile mate

 **OAK VINTAGE *intense***
BALTIMORE

 3,5 mm

 Embossed type E1

Finition: Huile mate





**OAK VINTAGE retro
BALTIMORE**



0,6 mm



Brushed type B1

Finition: Huile mate
Réalisation: Van Venrooij Interieurbouw
Conception: Bob Manders
Photo: Peter Baas





👁️ **Oak Smoked Havana**



👁️ **Oak Smoked Arabica**

Smoked

UNE RAFFINEMENT À PART

Oak Smoked représente la raffinement à l'état pur. Le chêne croate fumé à cœur a un charisme inflexible allié à un caractère unique. Le procédé de fumage traditionnel et les caractéristiques typiques du bois de chêne permettent d'obtenir une apparence puissante et sombre. Oak Smoked rappelle ces clubs et lobbys d'hôtels exclusifs, où règnent l'odeur des meilleurs whiskys et cigares.

Les trois apparences d'Oak Smoked sont disponibles en deux épaisseurs de placage: 0,6 mm et 1,5 mm
Attention: La couleur du bois change au ponçage.

 Oak Smoked Robusta

Chaque panneau est unique.
Voir plus de photos sur

www.querkusdecospan.com






 **Oak Smoked
Robusta**

 0,6 mm

 Brushed Type B1

Finition: Vernie mate
Projet: Rénovation maison, Utrecht, 2017
Conception: Serge Schoemaker Architects
Réalisation: Vendel Keukenarchitectuur
Photo: MWA Hart Nibbrig





 **Oak Smoked Havana**

 0,6 mm

 Plain

Finition: Vernis satiné
Réalisation: Waeles Interieur
Photo: Valerie Clarysse



 **Oak Smoked Arabica**

 1,5 mm

 Brushed Type B1

Finition: Vernis mat
Conception: Govaert & Vanhoutte
Photo: Tim Van De Velde





 **Oak Smoked
Robusta**

 1,5 mm

 Brushed Type B2

Finition: Huile
Conception: WeWantMore
Réalisation: Luyten Interior Contractors
Photo: Bert Demasure

A. PANNEAU



COUCHE SUPÉRIEURE (Belle face)

Le placage bois Querkus choisi, avec

👁️ L'ASPECT, 📏 L'ÉPAISSEUR et le 🤲 TOUCHER

Voir les possibilités dans le tableau sur la page 44-45



Sur demande, possibilité d'utilisation de PEFC™ ou FSC®.

PANNEAU

Standard: MDF 18mm - Dimensions 3050x1220mm et 2500x1240mm

L'utilisation d'autres supports et dimensions est possible, sur demande.

Attention: des traitements de surface (toucher) sur des panneaux à cœur coloré (vert/rouge/noir) peut parfois entraîner une légère décoloration et est donc fortement déconseillé.

CONTREBALANCEMENT (Contreface)

Un panneau Querkus doit toujours comporter une feuille de placage sur la contreface pour atteindre de bons résultats de stabilité.

Le tableau ci-dessous montre les possibilités.

Possibilités:

		DOUBLE FACE	FACE SIMPLE			
		Qualité A/A	Qualité A/B+		Qualité A/B	
		face et contreface	face	contreface	face	contreface
Oak Natural	0,6 mm	Natural	Natural	Chêne Nature B+	Natural	Chêne Nature B
	1 mm					
	1,5 mm					
	2 mm					
OAK VINTAGE retro	0,6 mm	VINTAGE retro			VINTAGE retro	Chêne Nature B
	1 mm	VINTAGE original	VINTAGE original	VINTAGE retro		
1,5 mm					VINTAGE original	Chêne Nature B
OAK VINTAGE intense	3,5 mm	VINTAGE intense	VINTAGE intense	Chêne Nature B+	VINTAGE intense	Chêne Nature B
Oak Smoked	0,6 mm	Smoked	Smoked	Chêne Nature B+	Smoked	Chêne Nature B
	1,5 mm					

Une description détaillée des aspects est disponible sur www.querkusdecospan.com



"Querkus" est synonyme de qualité unique et supérieure. Ne faites confiance qu'aux panneaux qui présentent le label Decospan sur le côté. Le label renseigne également sur la date de production afin d'assurer une traçabilité claire de chaque panneau.

Ainsi, Decospan se différencie et garantit sa qualité.


B. FLEX

Le Flex est une feuille de placage bois très facile à traiter. Dans un premier temps, le placage bois jointé est pressé sur un papier. Les fibres de bois sont ensuite écrasées. Le résultat ainsi obtenu, est une feuille de placage bois très flexible.

La FLEXIBILITÉ est la propriété la plus importante de ce produit.

Applications: surfaces courbes, chants, portes, placages, presser des panneaux,...

Dimensions:
3050x1220 mm / 2750x1220mm



COUCHE SUPÉRIEURE (Belle face)

Le placage Querkus avec

- L'ASPECT: Seulement Natural, Vintage Retro et Smoked
- L'ÉPAISSEUR: 0,6 mm
- le TOUCHER: Plain, Brushed type B1 ou Scratched type S1

Le collage de la couche supérieure et la sous-couche s'opère avec une colle exempte de formaldéhydes. Les produits Querkus Flex ne sont jamais fournis remplis.



COUCHE INFÉRIEURE

La sous-couche papier est dans la couleur de l'aspect choisi.

Flex est possible sur un nombre limité de références

Voir tableau récapitulatif pag 44-45

Querkus Flex est toujours conditionné dans **cette emballage**, qui est la seule vraie garantie de la qualité Decospan!

Pour le collage du produit, nous vous recommandons vivement de suivre à la lettre nos instructions que vous trouverez dans toutes les boîtes ou sur notre site Internet: www.querkusdecospan.com.



C. FEUILLET

Feuilles minces pour les applications où le laminage sur des substrats alternatifs est nécessaire. Les propriétés de placage et l'épaisseur du Chêne Vintage et du Chêne Vintage Intense ne permettent pas de fléchir la feuille jointe. Cependant, ces plaques en vrac restent très pratiques comme solution pour couvrir les finitions et les constructions difficiles.

Applications : chants, habillage de portes, presser de panneaux lui-même...

Dimension: 3050x1220mm



COUCHE SUPÉRIEURE (Belle face)

Le placage Querkus avec

- L'ASPECT: seulement Vintage Original et Vintage Intense
- L'ÉPAISSEUR: selon l'aspect choisi de 1 mm ou 3,5 mm
- le TOUCHER: selon l'aspect choisi: Plain or Embossed type E1

CONTREBALANCEMENT

Les feuilles sont munies d'un non-tissé solide, ce qui facilite leur manipulation et permet un collage sans problème.


Ce feuillet est possible sur un nombre limité de références

Voir tableau récapitulatif pag 44-45

TABLEAU DES POSSIBILITÉS



L'ASPECT



L'ÉPAISSEUR



LE TOUCHER



PANNEAU

Standard: MDF 18mm
3050x1220mm en 2500x1240mm

Possibilités de combinaison
L'ASPECT, L'ÉPAISSEUR et LE TOUCHER

Composez ici votre produit

		Plain		Brushed			
		Pré-poncé avec grain 120	Type B1	Type B2	Type B3	Type S1	Type S2
Oak Natural	0,6 mm	✓	✓			✓	
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓
OAK VINTAGE retro	0,6 mm	✓	✓			✓	
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓
OAK VINTAGE original	0,6 mm						
	1 mm						
	1,5 mm						
NOUVEAU OAK VINTAGE intense	3,5 mm						
	0,6 mm	✓	✓				
Oak Smoked	0,6 mm	✓	✓				
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓

Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage sans post-traitement. Les épaisseurs finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface sélectionné.

- ✓ Possibilité de réalisation en face simple ou double face.
- ✓✓ Pour la stabilité de la plaque, B2 et B3 doivent toujours être double face.



FLEX

FEUILLET

3050x1220mm

2750x1220mm

3050x1220mm

Scratched			Distressed	Embossed
Type S3	Type S4	Type S5	Type D1	Type E1
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
				✓
✓	✓	✓	✓	

Plain	Brushed	Scratched	Plain	Embossed
Pré-poncé avec grain 120	Type B1	Type S1	Pré-poncé avec grain 120	Type E1
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
			✓	
				✓
✓	✓			

CHANTS

Pour chaque 'LOOK', des chants assortis ont été développés. Decospan offre ainsi une solution intégrale qui permet de finir chaque projet dans les moindres détails.



		50 m par rouleau			Ref n°.
Oak Natural	Adagio	Plain	26 mm	0,6 mm	Q-ED01P26-1
			46 mm		Q-ED01P46-1
	Allegro	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01B26-2
		Vivace	26 mm	1 mm	Q-ED01B46-1
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01B46-2
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1	
		46 mm	1,9 mm	Q-ED01S26-2	
		26 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1	
		46 mm	1,9 mm	Q-ED01S46-2	
OAK VINTAGE retro	HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1	
	HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED01B46-1
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1	
	BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1
		Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1
			46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1
OAK VINTAGE original	HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1	
	HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED03B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED03B46-1
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED03S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED03S46-1	
	BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1
		Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1
			46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1
OAK VINTAGE intense	HOBOKEN	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED07E26-1
	HARLEM	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED08E26-1
	BALTIMORE	Embossed	26 mm	1 mm	Q-ED09E26-1
	Havana	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1
		Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1
46 mm			0,8 mm	Q-ED06S46-1	
Arabica	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1	
		46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED06S46-1	
Robusta	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED05B26-1	
		46 mm	1 mm	Q-ED05B46-1	
	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED05S26-1	
		46 mm	0,8 mm	Q-ED05S46-1	

QUERKUS

finest oak collection

Industriezone Grenland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00
info@decospan.com

www.querkusdecospan.com



a product of
DECOSPAN
Wood Solutions

© Decospan 2019 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

Le client doit toujours faire un contrôle d'entrée avant de traiter les produits. Dès qu'on a commencé à traiter le produit (débit, poncer, teinter, vernir...) la livraison est considérée comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant Decospan.

