

KOR

QUERKUS
finest oak collection



쿼커스(Querkus)는 북유럽 스타일의
내추럴한 디자인을 위한 인테리어 무늬목 패널입니다.
자연 그대로의 디자인은 엄격한 선별과정을 통해 클래식하면서도
고급스럽게 생산되었으며 과거와의
연결을 통해 친환경적으로 재생산되었습니다.

오크는 자연 친화적이면서도 고급스러운 느낌을
충족시키는 수종으로 다양한 인테리어에 사용 가능한 자재입니다.
새로운 원목과 오래된 목재를 재활용하여
다양한 무늬목을 만들고 특별한 접착방식으로 생산하여
원판 그대로의 솔리드한 패턴을 보여줍니다.
또한 이 방법은 다양한 두께의 무늬목을 생산할 수 있어 경제적인
가격으로 다양하게 응용하여 사용하실 수 있습니다.

이 친환경 자재인 오크의 고유 특징을 살려 표면처리
여부에 관계없이 입체적이고 러프한 표면을 느끼실 수 있습니다.


와이어 브러싱과 독특한 "Saw effect" 스크래칭 옵션은
특유의개성과 질감 그리고 정통성을 부여합니다.

어떻게 마감되었든 자연스러운 룩을 선사하는 쿼커스로부터
영감 받을 준비 되셨나요?



The collection

7 designs available directly from stock



1

LOOK

THICKNESS

TOUCH



2

Oak Natural

1 Oak Natural Adagio

0,6 mm

Scratched type S4



3

2 Oak Natural Allegro


0,6 mm

Scratched type S4

3 Oak Natural Vivace

0,6 mm

Scratched type S4




4

Oak Vintage

4 Oak Vintage Hoboken

1 mm

Scratched type S4




5

5 Oak Vintage Harlem

1 mm

Scratched type S4



6

6 Oak Vintage Baltimore

1 mm

Scratched type S4



7

Oak Smoked

7 Oak Smoked Havana

0,6 mm

Brushed type B1

그 외 디자인과 표면마감 문의는 www.siprem.co.kr 에서 확인 가능합니다.

브러싱 또는 스크래칭 기법은 우드의 자연적인 구조를 더 선명히 표현해 줍니다.



 **브러쉬 타입 B1**

B1 기법은 표면 깊이의 은은한 느낌을 선사하며 자연스러운 느낌을 더 해줍니다.

* 이 기법은 패널의 앞면에만 적용됩니다!



 **스크래치 타입 S4**

S4의 처리는 표면에 고유한 패턴을 적용시키면서 정통성을 창조합니다.

특히 받은 절차를 통해 표면에 밴드쏘우 효과를 가져다 주며 러프한 구조의 외관을 형성하고 견고한 목을 선사합니다.




PURITY

순수한 아름다움을 찾으신다면 오크 내츄럴을 선택하세요. 크로아티아에서도 FSC로부터 인증된 곳에서 자란 나무 중 특별히 선별된 오크로만 사용하여 생산하였습니다. 패널은 사전마감이 되지 않았기 때문에 착색과 광택을 개인 용도에 맞게 작업 하실 수 있습니다. 우드오일은 장식 패널의 자연스런 느낌과 진정한 따뜻함을 유지하면서 우수한 보존성을 선사합니다.

1. Oak Natural Adagio





2. Oak Natural Allegro



Realization: Cuyppers & Q architects



Scratched



3. Oak Natural Vivace



Realization: 3Architects





AUTHENTICITY

과거의 한 조각이었던 오래된 목재를 재활용하여 고재 느낌의 분위기 있는 인테리어 자재로 재탄생 시켰습니다. 데코스판은 이 소재들을 인테리어 용도에 맞게 새로운 가치를 부여하여 다시 태어나게 하였습니다. 과거에는 철로지지목이나 오래된 가옥에서 사용되던 목재를 재활용하여 고재 느낌의 분위기 있는 인테리어 자재로 재탄생시켰습니다.

4. Oak Vintage Hoboken





5. Oak Vintage Harlem



Realization: LV-architects



6. Oak Vintage Baltimore








RUGGED

Oak Smoked는 전통 훈연처리방식과 오크의 대표적인 특징을 강조하여 중후한 분위기를 연출합니다.

7. Oak Smoked Havana



Realization: kB design office



👁️ Oak Smoked Havana

PRODUCT

A. PANEL



TOP LAYER (A quality):
패널의 표면층은 선택된 특유의 룩, 두께, 터치감 선택에 따른 원목 무늬목입니다.

PANEL:
이 컬렉션에는 고품질의 MDF 패널만이 사용되었습니다.
표준 사이즈: 2500 X 1240 X 18MM

BALANCING LAYER:
무늬목 패널은 안정성 보장을 위해 뒤를 받치는 안감이 필요합니다.
패널의 뒷면은 왼쪽 표에 따라 B등급의 Oak Natural로 마감되었습니다. Oak Vintage와 Oak Smoked 또한 Oak Natural로 마감이 되었음을 인지해주세요!

	B*
Look	Natural Oak not specified
Mirror	large mirror
Colour variations	wide variation is accepted
Sapwood	limited allowed
Jointing method	mill's choice
Mineral	
Worm holes	
Open defects	allowed
Heavy flake	
Open joints	
Preparatory filling	on request

A/A 패널과 다양한 사이즈가 가능합니다. 문의 주시면 도와드리도록 하겠습니다. 데코스판 제품은 FSC 와 PEFC 인증 받은 제품입니다. 요구하시면 라벨에 표기 후 납품 가능합니다. 납품 기간이 지연될 수 있으니 참고바랍니다.




쿼커스는 독특하면서도 고품질의 제품이라는 것을 의미합니다. 데코스판의 로고가 표시되어 있는 패널은 믿을 수 있습니다. 문제 발생 시 시스템에 기재되어 있는 생산일을 확인하여 원인을 파악할 수 있습니다. 데코스판은 이러한 차별화된 관리 방법으로 품질을 보장합니다.

B. FLEX

플렉스(Flex)는 작업하기 매우 간단한 무늬목 레이어이며 제품의 핵심 특징은 '유연함'입니다. 종이와 목질 섬유를 접착시키고 깎이는 과정을 통하여 유연한 스트립으로 탄생합니다.

적용 : 곡선이 있는 표면, 옛지밴딩, 문, 베니어, 패널의 밀착 등.



TOP LAYER: 퀴커스무늬목 레이어는 언제나 A등급입니다.

 LOOK: Oak Natural, Oak Smoked of Oak Vintage

 THICKNESS:
Oak Natural & Oak Smoked = 0,6 mm
Oak Vintage = 1 mm

 TOUCH:
• **일반 타입** (Plain, Presanded grain 120)
Oak Natural & Oak Smoked - 사이즈 3050x1240 mm
Oak Vintage - 사이즈 2500x1240 m
벨기에 공장에서 72시간 내에 선적이 가능 합니다.
• **브러쉬 타입 B1**
선택가능한 제품: Oak Natural, Oak Smoked
사이즈 2750x1220 mm
• **스크래치 타입 S1**
Oak Natural만 가능함
사이즈 2750x1220 mm
벨기에 공장에서 72시간 내에 선적이 가능 합니다.

퀴커스의 Flex는 우드필러를 사용하지 않습니다.

상위층과 뒷면은
포름알데히드 없는 친환경
접착제로 작업되었습니다.



BACKING LAYER: 염색된 색상의 종이 레이어를 사용합니다.

퀴커스의 Flex는 이 패키지에 포장되어 있습니다.
이 패키지만 데코스판의 품질을 보증합니다!
제품 접착을 위해서 제품박스 안에
있는 설명서 또는 홈페이지를 참고하실 것을
권유합니다.
www.querkusdecospan.com.



The collection

Overview



LOOK		PANELS		
		Thickness top layer	Touch	
OAK NATURAL		1. Oak Natural Adagio	0,6 mm	Scratched Type S4
		2. Oak Natural Allegro	0,6 mm	Scratched Type S4
		3. Oak Natural Vivace	0,6 mm	Scratched Type S4
OAK VINTAGE		4. Oak Vintage Hoboken	1 mm	Scratched Type S4
		5. Oak Vintage Harlem	1 mm	Scratched Type S4
		6. Oak Vintage Baltimore	1 mm	Scratched Type S4
OAK SMOKED		7. Oak Smoked Havana	0,6 mm	Brushed Type B1



FLEX		MATCHING EDGE BANDINGS			
Thickness	Touch	 50 m / per roll			Ref. no.
0,6 mm	Plain or Scratched Type S1	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01S26-2
0,6 mm	Plain or Scratched Type S1	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01S46-2
0,6 mm	Plain or Scratched Type S11	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1
			46 mm	1,9 mm	Q-ED01S26-2
0,6 mm	Plain	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1
			46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1
0,6 mm	Plain	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED03S26-1
			46 mm	0,8 mm	Q-ED03S46-1
0,6 mm	Plain	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1
			46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1
0,6 mm	Plain or Brushed Type B1	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
			46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1

QUERKUS

finest oak collection

Authorized distributor for Korea:



(주)삼익산업
경기도 광주시 경충대로 1896
T : 1588 3648
F : 031 763 2238
www.siprem.co.kr



Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

© Decospan 2016 - Nothing from this brochure may be reproduced without written prior permission.

Please note that the information in this brochure may be outdated and a new version may already have been issued. That is why we recommend you to always consult our website to download the most recent version. The photos of the different wood species, as shown in this brochure, are a representation of a unique part of wood and are not binding for future deliveries.

Decospan is committed to the continuous improvement of its products and services, therefore the actual products may differ from the products and pictures in this brochure. Decospan disclaims any liability pursuant to the variations that may occur between the products and pictures in this brochure and the actual products. All content in this brochure is for information purposes only and no rights can be obtained therefrom.

The processor is always expected to do an incoming inspection of the products before further processing. Once the processing is started (sawing, sanding, staining, lacquering...) the delivery is considered as accepted. All treatments as to staining and lacquering of a veneered panel is beyond the responsibility of the manufacturer Decospan.

