



QUERKUS
finest oak collection



“ Wir sehen es als unsere Mission, die schönsten und dekorativsten Eichen furnierte Platten zu produzieren, mit denen Sie ihre besten kreativen Ideen in aufsehenerregende Inneneinrichtungen verwandeln können .“





Jede Platte, die wir mit Decospan produzieren, ist einzigartig. Wir gehen mit dem verfügbaren Eichenfurnier kreativ und respektvoll um. In einzigartigen Produktionsverfahren gelingt es uns, die Schönheit, Farbe, Maserung und Struktur von Massivholz einzufangen, zu verstärken und sie mit allen Vorteilen einer furnierter Platte zu kombinieren. Der Funken der Begeisterung in den Augen des Endkunden, wenn er sein Wohnzimmer, seine Küche oder sein Büro betritt, stellt unsere ultimative Belohnung dar.

Intelligent. Mit Querkus ist es uns gelungen, den Wankelmut der Natur mit einem zugänglichen und bequem zu verarbeitenden Produkt auszugleichen. Sie brauchen sich keine Gedanken um Produktbeschreibungen zu machen, sondern können sich ganz und gar auf den Look und die Ausstrahlung konzentrieren, die Ihr Projekt einzigartig machen werden.

Authentisch. Ein ehrliches und authentisches Produkt, das ist Querkus. Deswegen verarbeiten wir nicht nur neue Eichenbäume, sondern hauchen auch alten Eichenbalken neues Leben ein. Furnier aus der letzteren Kategorie sieht noch rustikaler und robuster aus. Recycling und Aufwertung im besten Sinne des Wortes.

Nachhaltig. Mit Querkus möchten wir unseren Einfluss auf die Umgebung senken. Deswegen stellen wir in einem umweltfreundlichen Produktionsverfahren, unter ausschließlicher Verwendung von Eichen aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein Produkt mit einem langen Lebenszyklus her. Das alles wird in unserem Pure Wood Charter garantiert.

Europäisch. Eichenholz steht in der Möbelindustrie und beim Innenraumdesign hoch angeschrieben. Aufgrund seiner Nachhaltigkeit und seiner ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wird Eichenholz in unseren Breitengraden bereits seit Jahrhunderten verwendet. Unsere Einkäufer sind kontinuierlich auf der Suche nach den besten Holzstämmen europäischer Herkunft.



Eiche Natural Adagio



Eiche Natural Allegro



Eiche Natural Vivace

LOOK 01

Natural

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm

LOOK 02

VINTAGE

1 mm
1,5 mm



EICHE VINTAGE HOBOKEN



EICHE VINTAGE HARLEM



EICHE VINTAGE BALTIMORE



EICHE RETRO HOBOKEN



EICHE RETRO HARLEM



EICHE RETRO BALTIMORE

LOOK 03

RETRO

0,6 mm

LOOK 04

Smoked

0,6 mm
1,5 mm



Eiche Smoked Havana



Eiche Smoked Arabica



Eiche Smoked Robusta


Querkus ist eine Kollektion dekorativer Eichen furnierte Platten, die Sie vollständig nach eigenem Geschmack gestalten können. Sie brauchen nur drei einfache Schritte zu durchlaufen, um eine Platte zu erhalten, die mit ihrer Farbe, Maserung und Beschaffenheit sowie beim Budget genau Ihren Wünschen entspricht.



Schritt 1: Wählen Sie den LOOK

Bestimmen Sie hier das Aussehen ihres Querkus-Furnierprodukts. Für ein besonders massives Aussehen der Platten werden Furnierstreifen aus unterschiedlichen Bäumen "Mixmatch" miteinander kombiniert. Genauso wie bei massiven Eichenholzbrettern sind die Platten dadurch zwar unterschiedlich, passen jedoch gut zusammen.

Beim Stil Ihres Projekts haben Sie die Wahl zwischen: Natural, Vintage, Retro oder Smoked (Geräuchert).



Schritt 2: Wählen Sie die STÄRKE

Jeder Look steht in einigen Furnierstärken zur Auswahl, die Sie je nach Budget und der gewünschten „Berührung“ (siehe Schritt 3) wählen können.

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm

Die angegebenen Stärken geben die jeweiligen Furnierschichten ohne Nachbehandlung an. Endstärke kann je nach der gewählten Oberflächenverarbeitung leicht abweichen.



Schritt 3: Wählen Sie die BERÜHRUNG

Nach dem "Look" und der "Stärke" des gewählten Furniers können Sie es mit einigen Oberflächenverarbeitungen weiter verarbeiten und personalisieren. Damit werden das Erlebnis und die Tastempfindung zusätzlich akzentuiert. Sie fühlen gleich die Echtheit des Produkts sowie den Unterschied zu Imitationen.

Sie haben die Wahl aus den Verarbeitungen Plain, Brushed, Scratched, Distressed.

Plain (Glatt)

Die Platten werden standardgemäß mit einem Korn 120 vorgeschliffen. Die Oberfläche ist glatt (plain) und kann von Ihnen weiter bearbeitet werden. Sie müssen die Platten noch nachschleifen und können Sie anschließend nach eigenem Geschmack kreativ bearbeiten oder gleich verarbeiten.




 Plain


Brushed (Gebürstet)

Eine gebürstete Oberfläche lässt die natürliche Holzstruktur besser zur Geltung kommen.

- Brushed Typ B1: Mit dieser Technik wird das weiche Sommerholz subtil und leicht ausgebürstet.
- Brushed Typ B2 und Typ B3: Hierbei wird eine tiefere Struktur geschaffen, der Effekt ist mit Sandstrahlen vergleichbar. Bei Brushed Typ B2 ausschließlich bei einer Deckschicht ab 1 mm und bei Brushed Typ 3 ab 1,5 mm möglich. Für eine optimale Stabilität der Platten empfehlen wir immer, sowohl die Vorder- wie auch die Rückseite zu bürsten.



 Brushed Typ B1



 Brushed Typ B2
möglich nur bei Deckschicht \geq 1 mm
immer doppelseitig



 Brushed Typ B3
möglich nur bei Deckschicht \geq 1,5 mm
immer doppelseitig

Scratched (Sägerau)

Einen authentisch wirkenden Bandsägeneffekt erreichen wir in einem patentierten Verfahren, mit dem die furnierte Platte das Aussehen einer handwerklich bearbeiteten Massivholzplatte erhält.



 Scratched Typ S1
nur bei Gerächt 0,6 mm nicht möglich



 Scratched Typ S2
möglich nur bei Deckschicht ≥ 1 mm



 Scratched Typ S3
möglich nur bei Deckschicht ≥ 1 mm



 Scratched Typ S4
möglich nur bei Deckschicht ≥ 1 mm



 Scratched Typ S5
möglich nur bei Deckschicht ≥ 1 mm

Distressed (Gealtert)

Mit willkürlich ausgeführten Hammerschlägen wird ein unregelmäßiges Muster erreicht, wodurch das Furnier ein rustikales Aussehen erhält.



 Distressed Typ D1
nur möglich auf Oak Vintage



LOOK 01

Natural

UNKOMPLIZIERTE REINHEIT

Natural bringt die ehrliche und entwaffnende Schönheit der Eiche zum Vorschein.
Schnörkellos, einfach Natur pur.

Mit Holz von streng selektierten Eichen aus Kroatien,
die in kontrollierten und reglementierten Plantagen langsam gewachsen sind.

Die Natural-Platten sind unbehandelt und können nach eigenem Geschmack
mit Lack oder Beize weiter behandelt werden.

Auch eine Ölbehandlung verleiht optimalen Schutz
und trägt zum Erhalt der Natürlichkeit und der Wärme des Furniers bei.

Die drei Looks von Eiche Natural sind in vier Furnierstärken erhältlich:
0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm und 2 mm.

0,6 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

👁 Eiche Natural Adagio

👁 Eiche Natural Allegro



👁 Eiche Natural Vivace





Natural



👁 Eiche Natural Adagio 📏 0,6 mm 🤝 Brushed Typ BI - Verarbeitung: Farbbeize & Lack - Entwurf: Jaspers-Eyers - Realisierung: De Laere Decor - Fotos: Klaas Verdr



👁️ Eiche Natural Adagio | 1 mm 🖐️ Brushed Typ B2 - Verarbeitung: Öl mit Seidenglanz - Entwurf: De Cort & Dervichian - Realisierung: De Laere Decor - Foto: Gerald Van Rafelghem

👁️ Eiche Natural Allegro 📏 0,6 mm 🤝 Brushed Typ BI - Verarbeitung: UV-Lack matt - Entwurf: Cuypers & Q Architekten



Natural



👁️ Eiche Natural Allegro | 1 mm | 🖐️ Scratched Typ S1 - Verarbeitung: Farbbeize & Lack matt - Realisierung: De Laere Decor - Entwurf: Govaert & Vanhoutte Architects





👁️ Eiche Natural Adagio 📏 2 mm 🤝 Brushed Typ B2 (Schrantür) & Scratched type S3 (Stehtisch) - Verarbeitung: Beize und UV-Lack matt - Entwurf: Descamps Interiors





👁 EICHE VINTAGE HOBOKEN



👁 EICHE VINTAGE HARLEM

QUERKUS
finest oak collection

LOOK 02

VINTAGE

RESPEKTIERT, WIEDERVERWERTET UND AUFGEWERTET

Alte Materialien sammeln und sie mit Respekt für die Vergangenheit einem neuen Verwendungszweck zuführen. Das ist der echte Geist des Eiche Vintage Looks. Eichenbalken, die jahrzehntelang in Zügen gedient haben, werden nun zu Furnier mit einer interessanten Geschichte und warmer Ausstrahlung verarbeitet.

Vintage erzählt von Qualität, Respekt und Handwerk, die jedem Interieur eine aparte und rustikale Ausstrahlung verleihen - ein Zeugnis von raffiniertem Geschmack des Bauherren und des Innenarchitekten.

Die drei Looks von Eiche Vintage sind in zwei Furnierstärken erhältlich: 1 und 1,5 mm.

1 mm

1,5 mm



👁 EICHE VINTAGE BALTIMORE







👁️ EICHE VINTAGE HOBOKEN \pm 1,5 MM 🤝 BRUSHED TYP B1 - VERARBEITUNG: ÖL MATT - ENTWURF: TEEMA ARCHITEKTEN



👁️ EICHE VINTAGE HOBOKEN 📏 1 MM 🤝 PLAIN - VERARBEITUNG: LACK MATT - ENTWURF UND REALISIERUNG: ALLUUR

VINTAGE

👁️ EICHE VINTAGE BALTIMORE | 1 MM 🖐️ BRUSHED TYP B1 - VERARBEITUNG: ÖL MATT





LOOK 03

RETRO

VERGANGENHEIT RESPEKTIEREN,
IN DIE ZUKUNFT BLICKEN

Genauso wie Vintage ist auch Retro eine Ode an die Qualität und warme Geselligkeit von früher.

Wenn der Vintage Look Ihnen zu ausgefallen ist, dann bietet unsere Eiche Retro mit ihrem weicheren Aussehen die maßgeschneiderte Lösung.

Eiche Retro fällt zwar weniger auf, verfügt jedoch über den nötigen Charakter, um jedem Raum eine aparte, markante Sphäre zu verleihen.

Der subtile Retro Look wird mit patentierten Verarbeitungsverfahren und der Zusammenfügung der Furnierblätter erzeugt.

Aufgrund eventueller Farbtonunterschiede können Eiche Vintage und Eiche Retro nicht im gleichen Projekt verarbeitet werden.

Eiche Retro ist als einzige auch in einer Furnierstärke von 0,6 mm erhältlich, womit diese Kollektion im Vergleich zu Eiche Vintage beim Budget auch zugänglicher ist.

0,6 mm

👁️ EICHE RETRO HOBOKEN

QUERKUS
finest oak collection



© EICHE RETRO BALTIMORE

© EICHE RETRO HARLEM



👁️ EICHE RETRO HARLEM 📏 0,6 MM 🖐️ PLAIN - VERARBEITUNG: MATTLACK NATUREFFEKT - ENTWURF: STIJN VANDENBERGHE - REALISIERUNG: PIETER VANDENBERGHE





👁️ EICHE RETRO HOBOKEN 📏 0,6 MM 🤝 PLAIN - VERARBEITUNG: LACK MATT - REALISIERUNG: ELBEKO - ENTWURF: LMS VERMEERSCH - FOTO: ANNICK VERNIMMEN



LOOK 04

Smoked

EINE KLASSE FÜR SICH

Eiche Geräuchert strahlt pure Klasse aus. Kroatische Eiche, die im Kern geräuchert ist, strahlt Strenge mit einem eigensinnigen Charakter aus. Das traditionelle Räucherverfahren und die typischen Eigenschaften der Eiche sorgen für ein aussagekräftiges, dunkles Aussehen.

Eiche Geräuchert erinnert an exklusive Clubs und Hotellobbys mit den besten Whiskys und Zigarren.

Die drei Looks von Eiche Geräuchert sind in zwei Furnierstärken erhältlich: 0,6 mm und 1,5 mm
Beachten Sie: Die Farbe des Holzes verändert sich durch Schleifen.

0,6 mm

1,5 mm

 Eiche Smoked Havana

QUERKUS
finest oak collection



👁 Eiche Smoked Arabica




👁 Eiche Smoked Robusta



👁 Eiche Smoked Havana 📏 0,6 mm 🖐 Plain - Verarbeitung: Lack Seidenglanz - Realisierung: Waeles Interieur - Foto: Valerie Clarysse

Smoked





👁️ Eiche Smoked Robusta | 1,5 mm 🖐️ Brushed Typ B2 - Verarbeitung: farbloses Öl - Entwurf: KB Designbüro

Smoked




Smoked

👁️ Eiche Smoked Arabica | 1.5 mm 🖐️ Brushed Typ B1 - Verarbeitung: Lack matt - Entwurf: Govaert & Vanhoutte - Foto: Tim Van De Velde





A. PLATTE



DECKSCHICHT (Vorderseite)

Das Querkus-Furnier mit dem gewählten
 LOOK, STÄRKE und BERÜHRUNG

Möglichkeiten siehe Tabelle Seiten 44-45



Auf Anfrage PEFC™ oder FSC® möglich.

PLATTE

- Standard: MDF: Format 2500x1240mm und 3050x1220mm
- Andere Träger und Abmessungen sind möglich auf Anfrage.
 Bitte beachten Sie: Oberflächenbearbeitung (Berührung) auf furnierten Platten mit farbigem Kern (grün/rot/schwarz) kann manchmal zu leichtem Durchscheinen der Farbe führen, deswegen wird davon stark abgeraten.

GEGENFURNIER (Rückseite)

Eine Furnierplatte braucht zur optimalen Stabilität unbedingt immer ein Gegenfurnier.

Möglichkeiten:

			RÜCKSEITE			
			DOPPELSEITIG	EINSEITIG		
				B+ Qualität Eiche Natur	EICHE RETRO	B Qualität Eiche Natur
VORDER- SEITE	Eiche Natural	0,6 mm	Natural / Natural	Natural / Eiche Natur B+		Natural / Eiche Natur B
		1 mm				
		1,5 mm				
		2 mm				
	EICHE VINTAGE	1 mm	VINTAGE / VINTAGE		VINTAGE / RETRO	
		1,5 mm				VINTAGE / Eiche Natur B
	EICHE RETRO	0,6 mm	RETRO / RETRO			RETRO / Eiche Natur B
	Eiche Smoked	0,6 mm	Smoked / Smoked	Smoked / Eiche Natur B+		Smoked / Eiche Natur B
1,5 mm						

Eine detaillierte Beschreibung der Qualitäten finden Sie unter www.querkusdecospan.com



"Querkus" steht für eine **einzigartige und hochwertige Qualität**. Vertrauen Sie daher nur auf Platten, die an der Seite mit dem **Decospan-Kennzeichen** gekennzeichnet sind. Auf dem Stempel wird ferner das Produktionsdatum angegeben, sodass eine deutliche Rückverfolgbarkeit einer jeden Platte möglich ist.


Auf diese Weise unterscheidet sich Decospan von anderen Herstellern und kann dadurch die Qualität seiner Produkte garantieren!

B. FLEX

Flex ist ein zusammengefügtes Furnierblatt, das sehr einfach zu verarbeiten ist. Das Furnierblatt wird erst auf Papier gepresst, anschließend werden die Holzfasern gebrochen. So entsteht ein flexibles Furnierholzblatt.

FLEXIBILITÄT ist die wichtigste Eigenschaft dieses Produkts.

Anwendungen : gebogene Oberflächen, Kantenbänder, Türkörper, Furniere, selber Platten verpressen,...



DECKSCHICHT

Das Querkus-Furnier mit dem gewählten

LOOK

STÄRKE

Natural, Smoked und **RETRO** → 0,6 mm

VINTAGE → 1 mm

BEHRÜHRUNG:

- Plain (vorgeschliffen mit Korn 120)
- Brushed Typ B1
- Scratched Typ S1

Möglichkeiten siehe Tabelle Seiten 44-45

Für die Verleimung von Deck- und Gegenschicht wird ein formaldehydfreier Leim verwendet.

Querkus Flex wird niemals aufgefüllt geliefert.



GEGENSCHICHT

Die Papierunterlage entspricht dem Farbton des gewählten Aussehen.

Querkus ist immer in **derartigen Verpackungen** verpackt. Nur diese Verpackungen garantieren die **Decospan-Qualität!**

Zur Verleimung des Produkts empfehlen wir Ihnen wärmstens, unsere Anweisungen genau zu befolgen. Diese Gebrauchsanweisungen finden Sie in jeder Dose oder auf unserer Webseite: www.querkusdecospan.com.



C. KANTENBÄNDER

Für jeden „LOOK“ werden passenden Kantenbänder entwickelt. Dadurch bietet Decospan eine Gesamtlösung an und kann jedes Projekt bis ins Detail verarbeitet werden.

Möglichkeiten siehe Tabelle Seiten 44-45





PLATTE

Standard MDF : 2500 x 1240 mm / 3050 x 1220 mm

Look	Stärke	Plain	Brushed			Scratched			
		Vor- geschliffen Korn 120	B1	B2	B3	S1	S2	S3	S4
Eiche Natural Adagio Allegro Vivace	0,6 mm	✓	✓			✓			
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
EICHE VINTAGE HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
EICHE RETRO HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	0,6 mm	✓	✓			✓			
Eiche Smoked Havana Arabica Robusta	0,6 mm	✓	✓						
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓

✓ sowohl einseitig wie auch doppelseitig angebracht möglich
 ✓✓ Um die Stabilität der Platte zu gewährleisten, müssen B2 und B3 immer doppelseitig angebracht werden



FLEX

3050 x
1240 mm

2750 x
1220 mm



KANTENBÄNDER

50 m pro Rolle

Distressed		Plain	Brushed	Scratched			Ref. Nr.
S5	D1	Vor- geschliffen Korn 120	B1	S1			
		✓	✓	✓	Plain	26 mm	Q-ED01P26-1
						46 mm	Q-ED01P46-1
✓					Eiche Natural	26 mm	Q-ED01B26-1
						46 mm	Q-ED01B46-1
✓					Adagio Allegro Vivace	26 mm	Q-ED01S26-1
						46 mm	Q-ED01S46-1
✓					Scratched	26 mm	Q-ED01S26-2
						46 mm	Q-ED01S46-2
					EICHE VINTAGE HOBOKEN	26 mm	Q-ED02B26-1
✓	✓	✓				46 mm	Q-ED02B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED02S26-1
						46 mm	Q-ED02S46-1
					EICHE VINTAGE HARLEM	26 mm	Q-ED03B26-1
						46 mm	Q-ED03B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED03S26-1
						46 mm	Q-ED03S46-1
✓	✓				EICHE VINTAGE BALTIMORE	26 mm	Q-ED04B26-1
						46 mm	Q-ED04B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED04S26-1
						46 mm	Q-ED04S46-1
					EICHE RETRO HOBOKEN	26 mm	Q-ED02B26-1
						46 mm	Q-ED02B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED02S26-1
						46 mm	Q-ED02S46-1
		✓	✓	✓	EICHE RETRO HARLEM	26 mm	Q-ED01B26-1
						46 mm	Q-ED01B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED01S26-1
						46 mm	Q-ED01S46-1
					EICHE RETRO BALTIMORE	26 mm	Q-ED04B26-1
						46 mm	Q-ED04B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED04S26-1
						46 mm	Q-ED04S46-1
					Eiche Smoked Havana	26 mm	Q-ED06B26-1
		✓	✓			46 mm	Q-ED06B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED06S26-1
						46 mm	Q-ED06S46-1
					Eiche Smoked Arabica	26 mm	Q-ED06B26-1
						46 mm	Q-ED06B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED06S26-1
						46 mm	Q-ED06S46-1
✓					Eiche Smoked Robusta	26 mm	Q-ED05B26-1
						46 mm	Q-ED05B46-1
					Scratched	26 mm	Q-ED05S26-1
						46 mm	Q-ED05S46-1

ANMERKUNGEN

QUERKUS

finest oak collection



Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - Belgien

+32 56 52 88 00

info@decospan.com

www.querkusdecospan.com

© Decospan 2017 - Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden.

Berücksichtigen Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre veraltet sein können und dass eine neue Version erschienen sein kann. Besuchen Sie deshalb stets unsere Website, um die aktuelle Fassung herunter zu laden. Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen.

Decospan strebt eine kontinuierliche Nachbesserung der Produkte und Dienstleistungen an. Daraus resultierende Änderungen können abweichen von den Bildern und Texten in dieser Broschüre. Decospan lehnt jegliche Haftung für Unterschiede zwischen den Informationen und Bildern in der Broschüre und den tatsächlichen Produkten und Erzeugnissen ab. Der Inhalt der Wortlaute, sowie die Bilder dienen nur zur Information und hierauf können keine Rechte erteilt werden.

Vom Verarbeiter wird verlangt, daß immer eine Eingangskontrolle stattfindet, bevor unsere Produkte verarbeitet werden. Gleich nach Verarbeitungsanfang (sägen, schleifen, beizen, lackieren, ...) werden die Produkte automatisch als begutachtet betrachtet. Alle Handlungen in bezug auf Beizen und Lackieren liegen außerhalb der Verantwortung vom Hersteller Decospan.

