



**QUERKUS**  
finest oak collection





“ Notre mission est de fabriquer des panneaux en placage chêne les plus beaux et les plus décoratifs, afin que vous puissiez transformer vos idées créatives les plus folles en intérieurs remarquables. ”





Chaque panneau produit chez Decospan est unique. Nous traitons le placage chêne disponible avec créativité et respect. Nos processus de production uniques nous permettent d’embrasser et de faire ressortir pleinement la beauté, la couleur, le motif et la structure du bois massif et de les combiner avec tous les atouts d’un panneau replaqué de placage. L’étincelle de bonheur dans les yeux d’un client qui découvre son salon, sa cuisine ou son bureau est pour nous la récompense ultime.

**Intelligent.** Avec Querkus, nous avons réussi à rendre l’irrégularité inhérente à la nature dans un produit accessible et facile à travailler. Vous n’avez aucun souci à vous faire en ce qui concerne les spécifications du produit, vous n’avez qu’à vous concentrer sur les caractéristiques d’apparence et de caractère qui rendront votre projet unique.

**Authentique.** Un produit honnête et authentique, voilà ce que représente Querkus. C’est pourquoi nous ne traitons pas uniquement des chênes neufs, nous donnons également une deuxième vie aux vieilles poutres en chêne. Le placage obtenu à partir de cette dernière catégorie a l’air encore plus patiné et robuste. Le recyclage et la valorisation à leur plus haut niveau.

**Durable.** Avec Querkus, nous souhaitons diminuer notre impact sur l’environnement, en fabriquant un produit à la longue durée de vie utile, en utilisant exclusivement des chênes provenant de forêts durablement gérées et en appliquant des processus de production écologiques. Tout cela est garanti par notre Pure Wood Charter.

**Européen.** Le chêne a une place de choix dans l’industrie de l’ameublement et du design d’intérieur. De par sa durabilité et sa fantastique aptitude au façonnage, le chêne est utilisé depuis des siècles dans nos contrées. Nos acheteurs sont donc en permanence à la recherche des meilleurs troncs d’origine européenne.



Chêne Natural Adagio



Chêne Natural Allegro



Chêne Natural Vivace

LOOK 01

---

**Natural**

0,6 mm  
1 mm  
1,5 mm  
2 mm

LOOK 02

---

**VINTAGE**

1 mm  
1,5 mm



CHÊNE VINTAGE HOBOKEN



CHÊNE VINTAGE HARLEM



CHÊNE VINTAGE BALTIMORE



CHÊNE RETRO HOBOKEN



CHÊNE RETRO HARLEM



CHÊNE RETRO BALTIMORE

LOOK 03

---

**RETRO**

0,6 mm

LOOK 04

---

**Smoked**

0,6 mm  
1,5 mm



Chêne Smoked Havana



Chêne Smoked Arabica



Chêne Smoked Robusta


Querkus est une collection de panneaux décoratifs en placage chêne que vous pouvez composer entièrement selon vos souhaits. Il vous suffit de suivre trois étapes simples pour obtenir la plaque qui répondra entièrement à vos souhaits en termes de couleur, de motif, de toucher et de budget.



## Étape 1: Choisissez l'ASPECT

Définissez ici l'apparence de votre produit de placage Querkus. Afin de donner un aspect davantage massif aux panneaux, nous combinons ensemble des bandes de placage provenant de différents arbres selon notre technique "Mixmatch". Comme pour les planches en chêne massif, les panneaux sont tous différents les uns des autres, mais ils s'associent bien ensemble.

En fonction du style de votre projet, choisissez : Natural, Vintage, Retro ou Smoked.



## Étape 2: Sélectionnez l'ÉPAISSEUR

Chaque type d'apparence est disponible en plusieurs épaisseurs que vous pouvez sélectionner en fonction de votre budget ou du « toucher » souhaité (voir étape 3).

  
0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm

Les épaisseurs indiquées concernent toujours la couche de placage sans post-traitement. Les épaisseurs finales peuvent légèrement varier, en fonction du traitement de surface sélectionné.



## Étape 3: Sélectionnez le TOUCHER

En fonction de « l'aspect » et de « l'épaisseur » sélectionné, vous pouvez le finir et le personnaliser plus avant grâce à divers types de traitements de surface. Le ressenti et l'impression sont ainsi renforcés. Vous reconnaissez immédiatement l'authenticité du produit et ce qui le différencie des imitations.

Faites un choix parmi les types de traitements suivants : Plain, Brushed, Scratched, Distressed.

### Plain

Ces panneaux sont par défaut pré-poncés avec du papier de verre grain 120. La surface est unie (Plain) et vous pouvez y apporter vous-même une finition.

Vous devez de nouveau poncer vous-même les plaques une fois, avant de pouvoir les travailler en fonction de votre créativité, ou bien de les utiliser telles quelles.




 Plain

### Brushed

Une surface brossée met mieux en valeur la structure naturelle du bois.

- Brushed type B1 : le bois d'été tendre est subtilement et légèrement brossé.
- Brushed type B2 et type B3 : la structure est plus approfondie et l'effet peut être comparé à celui du sablage. Uniquement possible avec une couche supérieure d'une épaisseur minimum de 1 mm pour le Brushed type B2, et de 1,5 mm pour le type B3. Afin de garantir une stabilité optimale des panneaux, nous recommandons de toujours brosser la belle face et la contreface.



 Brushed type B1



 Brushed type B2  
possible uniquement sur une couche supérieure  
d'une épaisseur  $\geq$  1 mm - toujours double face



 Brushed type B3  
possible uniquement sur une couche supérieure  
d'une épaisseur  $\geq$  1,5 mm - toujours double face

## Scratched

Pour obtenir un effet de scie authentique, nous utilisons un procédé breveté qui donne la surface l'apparence d'une planche massive travaillée de façon artisanale.



 Scratched type S1  
impossible uniquement sur les plaques Smoked 0,6 mm




 Scratched type S2  
possible uniquement sur une couche supérieure d'une épaisseur  $\geq 1$  mm



 Scratched type S3  
possible uniquement sur une couche supérieure d'une épaisseur  $\geq 1$  mm



 Scratched type S4  
possible uniquement sur une couche supérieure d'une épaisseur  $\geq 1$  mm



 Scratched type S5  
possible uniquement sur une couche supérieure d'une épaisseur  $\geq 1$  mm

## Distressed

L'application de coups de marteau aléatoires crée un motif irrégulier qui donne au placage une apparence patinée.



 Distressed type D1  
seulement possible sur Chêne Vintage



LOOK 01

# Natural

PURETÉ SIMPLE ET HONNÊTE

Natural fait ressortir la beauté franche et désarmante du chêne.

Sans chichis, naturel, tout simplement.

Avec un bois provenant de chênes originaires de Croatie, strictement sélectionnés et ayant poussé lentement dans des zones de pousse contrôlées et réglementées.

Les panneaux Natural ne sont pas traité et vous pouvez les

finir à votre goût avec une teinture ou un vernis.

Même une huile de bois offre une protection optimale tout en conservant au placage son aspect naturel et chaud.

Les trois apparences de la gamme Chêne Natural sont disponibles en quatre épaisseurs de placage : 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm.

0,6 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

👁 Chêne Natural Adagio

👁 Chêne Natural Allegro



👁 Chêne Natural Vivace





# Natural



👁️ Chêne Natural Adagio 📏 0,6 mm 🤝 Brushed type B1 - Finition: teinture & vernis - Conception: Jaspers-Eyers - Réalisation: De Laere Decor - Photos: Klaas Verdr



👁️ Chêne Natural Adagio 📏 1 mm 🤝 Brushed type B2 - Finition: Huile reflet satiné - Conception: De Cort & Dervichian - Réalisation: De Laere Decor - Photo: Gerald Van Rafelghem

👁️ Chêne Natural Allegro  0,6 mm  Brushed type B1 - Finition: Laque UV mate - Conception: Cuypers & Q architecten



# Natural



👁️ Chêne Natural Allegro | 1 mm 🖐️ Scratched type SI - Finition: teinture & vernis mat - Réalisation: De Laere Decor - Conception: Govaert & Vanhoutte Architects





👁️ Chêne Natural Adagio 📏 2 mm 🤝 Brushed type B2 (avant de l'armoire) & Scratched type S3 (tablette) - Finition: Teinture et laque UV mate - Conception: Descamps Interiors





👁 CHÊNE VINTAGE HOBOKEN



👁 CHÊNE VINTAGE HARLEM

**QUERKUS**  
finest oak collection

LOOK 02

# VINTAGE

RESPECT, NOUVEL USAGE, RECYCLAGE VALORISANT

Récupérer de vieux matériaux et leur donner un nouvel avenir, dans le respect du passé, voilà le véritable esprit de l'apparence Chêne Vintage. Des poutres ayant servi aux chemins de fer pendant des décennies, sont maintenant transformées en un placage au passé riche et au reflet chaud.

Vintage raconte une histoire de qualité, de respect et d'artisanat appliqués pour donner à chaque intérieur une apparence unique et patinée caractéristique du goût raffiné du maître d'ouvrage et du décorateur d'intérieur.

Les trois apparences de Chêne Vintage sont disponibles en deux épaisseurs de placage: 1 et 1,5 mm.

1 mm

1,5 mm



👁 CHÊNE VINTAGE BALTIMORE







👁️ CHÊNE VINTAGE HOBOKEN 📏 1,5 MM 🤝 BRUSHED TYPE B1 - FINITION: HUILE MATE - CONCEPTION: TEEMA ARCHITECTEN



👁️ CHÊNE VINTAGE HOBOKEN 📏 1 MM 🖐️ PLAIN - FINITION: VERNIS MAT - CONCEPTION ET RÉALISATION: ALLUUR

# VINTAGE

CHÈNE VINTAGE BALTIMORE | 1 MM  BRUSHED TYPE B1 - FINITION: HUILE MATE





LOOK 03

# RETRO

RESPECTER LE PASSÉ, EMBRASSER LE FUTUR

Tout comme l'apparence Vintage, Retro est une ode à la qualité et à la chaude convivialité d'antan. Si l'apparence Vintage est un peu trop prononcée à votre goût, l'expression plus douce de notre gamme Chêne Retro est la solution qu'il vous faut. Chêne Retro a un caractère moins marqué, mais tout de même parfaitement suffisant pour donner à toutes les pièces une atmosphère unique et remarquable.

L'apparence Retro subtile est obtenue à l'aide de techniques de traitement appropriées et en jointoyant les produits de coupe. En raison des possibles différences au niveau des tons, les panneaux Chêne Vintage et Chêne Retro ne peuvent pas être utilisés ensemble dans un même projet.

Chêne Retro est uniquement disponible dans une épaisseur de placage de 0,6 mm, ce qui rend directement cette collection plus abordable que la collection Chêne Vintage.

0,6 mm

👁 CHÊNE RETRO HOBOKEN

QUERKUS  
finest oak collection



© CHÊNE RETRO BALTIMORE

© CHÊNE RETRO HARLEM



👁️ CHÊNE RETRO HARLEM | 0,6 MM 🖐️ PLAIN - FINITION: EFFET NATUREL - CONCEPTION: STIJN VANDENBERGHE - RÉALISATION: PIETER VANDENBERGHE





👁️ CHÊNE RETRO HOBOKEN 📏 0,6 MM 🤲 PLAIN - FINITION: VERNIS MAT - RÉALISATION: ELBEKO - CONCEPTION: LMS VERMEERSCH - PHOTO: ANNICK VERNIMMEN



👁️ CHÊNE RETRO BALTIMORE 📏 0,6 MM 🖐️ BRUSHED TYPE B1 - FINITION: HUILE MAT - RÉALISATION: VAN VENROOIJ INTERIEURBOUW - CONCEPTION: BOB MANDERS - PHOTO: PETER BAAS

LOOK 04

# Smoked

## UNE CLASSE À PART

Chêne Smoked représente la classe à l'état pur. Le chêne croate fumé à cœur a un charisme inflexible allié à un caractère unique. Le procédé de fumage traditionnel et les caractéristiques typiques du bois de chêne permettent d'obtenir une apparence puissante et sombre.

Chêne Smoked rappelle ces clubs et lobbys d'hôtels exclusifs, où règnent l'odeur des meilleurs whiskys et cigares.

Les trois apparences de Chêne Smoked sont disponibles en deux épaisseurs de placage: 0,6 mm et 1,5 mm

Attention : La couleur du bois change au ponçage.

0,6 mm

1,5 mm

 Chêne Smoked Havana

**QUERKUS**  
finest oak collection



👁️ **Chêne Smoked Arabica**




👁️ **Chêne Smoked Robusta**



👁️ Chêne Smoked Havana 📏 0,6 mm 🖐️ Plain - Finition: Vernis satiné - Réalisation: Waeles Interieur - Photo: Valerie Clarysse

# Smoked





👁️ Chêne Smoked Robusta | 1,5 mm 🖐️ Brushed type B2 - Finition: huile incolore - Conception : kB ontwerp bureau

# Smoked




# Smoked

Chêne Smoked Arabica 1,5 mm  Brushed type B1 - Conception: Govaert & Vanhoutte - Photo: Tim Van De Velde





## A. PANNEAU



### COUCHE SUPÉRIEURE (Belle face)

Le placage bois Querkus choisi, avec  
 👁️ L'ASPECT, 📏 L'ÉPAISSEUR et le 🖐️ TOUCHER

Possibilités, voir le tableau aux pages 44-45



Sur demande, possibilité d'utilisation de PEFC™ ou FSC®.

### PANNEAU

- Standard: MDF: format 2500x1240mm et 3050x1220mm
- L'utilisation d'autres supports et dimensions est possible, sur demande.  
 Attention: des traitements de surface (toucher) sur des panneaux à cœur coloré (vert/rouge/noir) peut parfois entraîner une légère décoloration et est donc fortement déconseillé.

### CONTREBALANCEMENT (Contreface)

Un panneau Querkus doit toujours comporter une feuille de placage sur la contreface pour atteindre de bons résultats de stabilité.

Possibilités:

			CONTREFACE			
			DOUBLE FACE	FACE SIMPLE		
				Qualité B+ Chêne nature	<b>CHÊNE RETRO</b>	Qualité B Chêne nature
FACE	Chêne <b>Natural</b>	0,6 mm	Natural / Natural	Natural / Chêne nature B+		Natural / Chêne nature B
		1 mm				
		1,5 mm				
		2 mm				
	CHÊNE <b>VINTAGE</b>	1 mm	VINTAGE / VINTAGE		<b>VINTAGE / RETRO</b>	
		1,5 mm				
	CHÊNE <b>RETRO</b>	0,6 mm	<b>RETRO / RETRO</b>			<b>RETRO / Chêne nature B</b>
		1,5 mm				
Chêne <b>Smoked</b>	0,6 mm	<b>Smoked / Smoked</b>	<b>Smoked / Chêne nature B+</b>		<b>Smoked / Chêne nature B</b>	
	1,5 mm					

Une description détaillée des aspects est disponible sur [www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com)



"Querkus" est synonyme de qualité unique et supérieure. Ne faites confiance qu'aux panneaux qui présentent le label Decospan sur le côté. Le label renseigne également sur la date de production afin d'assurer une traçabilité claire de chaque panneau.

Ainsi, Decospan se différencie et garantit sa qualité.

## B. FLEX

Le Flex est une feuille de placage bois très facile à traiter. Dans un premier temps, le placage bois jointé est pressé sur un papier. Les fibres de bois sont ensuite écrasées. Le résultat ainsi obtenu, est une feuille de placage bois très flexible.

La FLEXIBILITÉ est la propriété la plus importante de ce produit.

Applications: surfaces courbes, chants, portes, placages, presser des panneaux,...



**COUCHE SUPÉRIEURE**  
Le placage Querkus avec

 L'ASPECT sélectionnée

 L'ÉPAISSEUR  
**Natural, Smoked & RETRO** → 0,6 mm  
**VINTAGE** → 1 mm

 le TOUCHER:

- Plain (pré-poncé au papier de verre grain 120)
- Brushed type B1
- Scratched type S1

**Possibilités, voir le tableau aux pages 44-45**

Le collage de la couche supérieure et la sous-couche s'opère avec une colle exempte de formaldéhydes.



Les produits Querkus Flex ne sont jamais fournis remplis.

**COUCHE INFÉRIEURE**  
La sous-couche papier est dans la couleur de l'aspect choisi.

Querkus Flex est toujours conditionné dans **cette emballage**, qui est la seule vraie garantie de la **qualité Decospan!**

Pour le collage du produit, nous vous recommandons vivement de suivre à la lettre nos instructions que vous trouverez dans toutes les boîtes ou sur notre site Internet: [www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com).



## C. CHANTS

Pour chaque 'LOOK', des chants assortis ont été développés. Decospan offre ainsi une solution intégrale qui permet de finir chaque projet dans les moindres détails.

**Possibilités, voir le tableau aux pages 44-45**





**PANNEAU**

MDF standard: 2500 x 1240 mm / 3050 x 1220 mm

Aspect	Épaisseur	Plain	Brushed			Scratched			
		Pré-poncé avec grain 120	B1	B2	B3	S1	S2	S3	S4
<b>Chêne Natural</b> Adagio Allegro Vivace	0,6 mm	✓	✓			✓			
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
<b>CHÊNE VINTAGE</b> HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
<b>CHÊNE RETRO</b> HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	0,6 mm	✓	✓			✓			
	1 mm								
	1,5 mm								
<b>Chêne Smoked</b> Havana Arabica Robusta	0,6 mm	✓	✓						
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓

✓ Possibilité de réalisation en face simple ou double face.

✓✓ Pour la stabilité de la plaque, B2 et B3 doivent toujours être double face.

# TABLEAU DES POSSIBILITÉS



## FLEX

3050 x  
1240 mm

2750 x  
1220 mm



## CHANTS

50 m par rouleau

Distressed		Plain	Brushed	Scratched				Ref n°.	
S5 	D1 	Pré-poncé avec grain 120	B1 	S1 					
		✓	✓	✓	Chêne Natural	Plain	26 mm	0,6 mm	Q-ED01P26-1
							46 mm		
✓						Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
							46 mm	1,9 mm	
✓						Scratched	26 mm	1 mm	Q-ED01B46-1
							46 mm	1,9 mm	
✓						Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1
							46 mm	0,8 mm	
						Scratched	26 mm	1,9 mm	Q-ED01S26-1
					46 mm		1,9 mm		Q-ED01S26-2
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED01S46-2
					CHÊNE VINTAGE HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
							46 mm	1 mm	
✓	✓	✓			Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED02S46-1
					CHÊNE VINTAGE HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED03B26-1
							46 mm	1 mm	
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED03S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED03S46-1
					CHÊNE VINTAGE BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
							46 mm	1 mm	
✓	✓				Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED04S46-1
					CHÊNE RETRO HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
							46 mm	1 mm	
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED02S46-1
					CHÊNE RETRO HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
							46 mm	1 mm	
		✓	✓	✓	Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED01S46-1
					CHÊNE RETRO BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
							46 mm	1 mm	
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED04S46-1
					Chêne Smoked Havana	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
							46 mm	1 mm	
		✓	✓		Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED06S46-1
					Chêne Smoked Arabica	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
							46 mm	1 mm	
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED06S46-1
✓					Chêne Smoked Robusta	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED05B26-1
							46 mm	1 mm	
					Scratched	26 mm	0,8 mm	Q-ED05S26-1	
						46 mm	0,8 mm		Q-ED05S46-1

REMARQUES



# QUERKUS

finest oak collection



Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - Belgique

+32 56 52 88 00

info@decospan.com

[www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com)

© Decospan 2017 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

Le client doit toujours faire un contrôle d'entrée avant de traiter les produits. Dès qu'on a commencé à traiter le produit (débit, poncer, teinter, vernir...) la livraison est considérée comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant Decospan.

