



**QUERKUS**  
finest oak collection





“ We zien het als onze missie om de mooiste en meest decoratieve panelen in eik fineer te produceren, waarmee u uw sterkste creatieve ideeën kan ombuigen tot spraakmakende interieurs.”





Elke plaat die we bij Decospan produceren, is uniek. We springen daarbij creatief en respectvol om met het beschikbare eiken fineer. Via unieke productieprocessen weten we de schoonheid, kleur, tekening en structuur van massief hout helemaal te vatten en te versterken, en te combineren met alle troeven van een gefineerde plaat. De fonkel van verwondering in de ogen van een eindklant wanneer die zijn woonkamer, keuken of kantoor betreedt, vormt onze ultieme voldoening.

**Intelligent.** Met Querkus zijn we erin geslaagd om de grilligheid van de natuur te vatten in een toegankelijk en makkelijk te verwerken product. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over productspecificaties, maar kunt u zich helemaal concentreren op de look en de feel die uw project uniek zullen maken.

**Authentiek.** Een eerlijk en authentiek product, daar staat Querkus voor. Daarom verwerken we niet enkel nieuwe eikenbomen, maar geven we ook oude eiken balken een tweede leven. Fineer uit deze laatste categorie ziet er nog doorleefder en robuuster uit. Recycling en upcycling op hun best.

**Duurzaam.** Met Querkus willen we onze impact op de omgeving verminderen. Door een product te maken met lange levenscyclus, door uitsluitend te werken met eik uit duurzaam beheerde bossen en door milieuvriendelijke productieprocessen. Dit alles wordt gewaarborgd door ons Pure Wood Charter.

**Europees.** Eik staat hoog aangeschreven in de meubelindustrie en het interieurdesign. Wegens zijn duurzaamheid en uitstekende verwerkbaarheid wordt eik reeds eeuwen gebruikt in onze streken. Onze aankopers zijn dan ook continu op zoek naar de beste stammen van Europese herkomst.



Oak Natural Adagio



Oak Natural Allegro



Oak Natural Vivace

LOOK 01

---

**Natural**

0,6 mm  
1 mm  
1,5 mm  
2 mm

LOOK 02

---

**VINTAGE**

1 mm  
1,5 mm



OAK VINTAGE HOBOKEN



OAK VINTAGE HARLEM



OAK VINTAGE BALTIMORE



OAK RETRO HOBOKEN



OAK RETRO HARLEM



OAK RETRO BALTIMORE

LOOK 03

---

**RETRO**

0,6 mm

LOOK 04

---

**Smoked**

0,6 mm  
1,5 mm



Oak Smoked Havana



Oak Smoked Arabica



Oak Smoked Robusta


Querkus is een collectie van decoratieve panelen in eik fineer, die u volledig naar eigen hand kan zetten. U hoeft slechts 3 eenvoudige stappen te doorlopen om te komen tot die plaat die op vlak van kleur, tekening en aanvoelen maar ook qua budget helemaal aan uw wensen voldoet.



## Stap 1: Kies de LOOK

Bepaal hier het uitzicht van uw Querkus fineerproduct. Voor een extra massief uitzicht van de panelen worden stroken fineer van verschillende bomen met elkaar gecombineerd volgens onze "Mixmatch" voegmethode. Net als bij massieve eiken planken verschillen de panelen hierdoor onderling maar zijn ze wel passend.

Kies volgens de stijl van uw project voor: Natural, Vintage, Retro of Smoked.



## Stap 2: Kies de DIKTE

Elke look is verkrijgbaar in een aantal diktes, die je kiest in functie van het budget of van de gewenste 'touch' (zie stap 3).

0,6 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm

Opgegeven diktes betreffen steeds de fineerlaag zonder nabehandeling. Einddiktes kunnen licht afwijken volgens de gekozen oppervlaktebehandeling.



## Stap 3: Kies de TOUCH

Volgens de 'Look' en de 'Dikte' van het gekozen fineer kan u verder gaan afwerken en personaliseren via een aantal oppervlaktebewerkingen. Beleving en aanvoelen worden zo extra benadrukt. U voelt meteen de authenticiteit van het product en het onderscheid met imitaties.

Kies uit volgende bewerkingen Plain, Brushed, Scratched, Distressed.

### Plain

Deze platen zijn standaard voorgeschuurd met korrel 120. Het oppervlak is effen (Plain) en kan door u verder afgewerkt worden. U moet de platen nog verder naschuren en kunt ze vervolgens naar eigen creativiteit bewerken of gewoon verwerken zoals ze zijn.




 Plain


### Brushed

Een geborsteld oppervlak laat de natuurlijke houtstructuur beter tot haar recht komen.

- Brushed type B1: hierbij wordt het zachte zomerhout subtiel en lichtjes uitgeborsteld.
- Brushed type B2 en type B3: hierbij gaat de structuur meer in de diepte en kan het effect vergeleken worden met zandstralen. Enkel mogelijk bij een toplaag vanaf 1 mm voor Brushed type B2 en vanaf 1,5 mm voor type B3. Voor een optimale stabiliteit van de panelen, raden we aan om steeds zowel de voorzijde als de rugzijde te borstelen.



 Brushed type B1



 Brushed type B2  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1$  mm - altijd dubbelzijdig



 Brushed type B3  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1,5$  mm - altijd dubbelzijdig



## Scratched

Voor authentiek ogende lintzaag effecten passen we een gepatenteerd procédé toe, waardoor de fineerplaat het uitzicht krijgt van een ambachtelijk bewerkte massieve plank.



 Scratched type S1  
enkel niet mogelijk op Smoked 0,6 mm



 Scratched type S2  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1$  mm



 Scratched type S3  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1$  mm



 Scratched type S4  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1$  mm



 Scratched type S5  
enkel mogelijk op toplaag  $\geq 1$  mm

## Distressed

Door middel van willekeurig aangebrachte hamerinslagen wordt een grillig patroon gecreëerd waardoor het fineer een doorleefd uitzicht krijgt.



 Distressed type D1  
enkel mogelijk op Oak Vintage

LOOK 01

# Natural

NO NONSENSE PURITY

Natural brengt de eerlijke en ontwapenende schoonheid van de eik naar boven.

Zonder franjes, gewoonweg puur natuur.

Met hout van streng geselecteerde eiken uit Kroatië,  
langzaam gegroeid in gecontroleerde en gereguleerde groeizones.

De Natural platen zijn niet behandeld en kunnen naar eigen smaak  
verder afgewerkt worden met een beits of een vernis.

Ook een houtolie leidt tot een optimale bescherming met behoud  
van het natuurlijke gevoel en de warme uitstraling van finer.

De 3 looks van Oak Natural zijn verkrijgbaar in 4 fineerdiktes:  
0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm en 2 mm.

0,6 mm

1 mm

1,5 mm

2 mm

👁️ Oak Natural Adagio

👁️ Oak Natural Allegro



👁️ Oak Natural Vivace





# Natural



👁️ Oak Natural Adagio 📏 0,6 mm 🤝 Brushed type B1 - Afwerking: kleurbeits & vernis - Ontwerp: Jaspers-Eyers - Realisatie: De Laere Decor - Foto's: Klaas Verdru



👁️ Oak Natural Adagio 📏 1 mm 🤝 Brushed type B2 - Afwerking: Olie met satijnglans - Ontwerp: De Cort & Dervichian - Realisatie: De Laere Decor - Foto: Gerald Van Rafelghem

👁️ Oak Natural Allegro 📏 0,6 mm 🖐️ Brushed type BI - Afwerking: UV lak mat - Ontwerp: Cuypers & Q architecten



# Natural



👁️ Oak Natural Allegro | 1 mm | 🖐️ Scratched type S1 - Afwerking: kleurbeits & vernis mat - Realisatie: De Laere Decor - Ontwerp: Govaert & Vanhoutte Architects







👁️ Oak Natural Adagio 📏 2 mm 🤝 Brushed type B2 (kastfront) & Scratched type S3 (bartablet) - Afwerking: Beits en UV lak mat - Ontwerp: Descamps Interiors

# Natural



👁️ Oak Natural Vivace 📏 1,5 mm 🖐️ Scratched type SI - Afwerking: Gekleurde olie - Ontwerp: 3Architecten - Realisatie: De Laere Decor - Foto: Klaas Verdru



👁️ OAK VINTAGE HOBOKEN



👁️ OAK VINTAGE HARLEM

**QUERKUS**  
finest oak collection

LOOK 02

# VINTAGE

RESPECTED, REPURPOSED & UPCYCLED

Oude materialen recupereren en ze een nieuwe bestemming geven, met respect voor het verleden. Dit is de echte spirit van de Oak Vintage look. Eiken balken die decennialang hebben dienst gedaan in treinen, worden nu verwerkt tot fineer met een rijk verleden en een warme uitstraling.

Vintage vertelt een verhaal van kwaliteit, respect en ambacht die aan elk interieur een aparte en doorleefde uitstraling geven, kenmerkend voor de verfijnde smaak van zowel bouwheer als binnenhuisinrichter.

De 3 looks van Oak Vintage zijn verkrijgbaar in 2 fineerdiktes: 1 en 1,5 mm.

1 mm

1,5 mm



 OAK VINTAGE BALTIMORE







👁️ OAK VINTAGE HOBOKEN 📏 1,5 MM 🖐️ BRUSHED TYPE B1 - AFWERKING: OLIE MAT - ONTWERP: TEEMA ARCHITECTEN





# VINTAGE

👁️ OAK VINTAGE BALTIMORE | 1 MM 🖐️ BRUSHED TYPE B1 - AFWERKING: OLIE MAT





LOOK 03

# RETRO

RESPECT THE PAST, EMBRACE THE FUTURE

Net als de Vintage look brengt Retro een ode aan de kwaliteit en de warme gezelligheid van weleer. Is de Vintage look voor u wat te uitgesproken, dan biedt onze Oak Retro met zijn zachtere expressie de geknipte oplossing. Oak Retro is weliswaar minder opvallend maar bezit toch het nodige karakter om aan elke ruimte een aparte, kenmerkende sfeer te geven.

De subtiele Retro look wordt bereikt via geëigende verwerkingstechnieken en door de wijze van het voegen van de vellen. Wegens mogelijke verschillen in kleurtoneel kunnen Oak Vintage en Oak Retro niet samen verwerkt worden in eenzelfde project.

Oak Retro is enkel verkrijgbaar in een fineerdikte van 0,6 mm, wat deze collectie meteen ook budgettair toegankelijker maakt dan de Oak Vintage.

0,6 mm

👁️ OAK RETRO HOBOKEN

QUERKUS  
finest oak collection



© OAK RETRO BALTIMORE

© OAK RETRO HARLEM



👁️ OAK RETRO HARLEM 📏 0,6 MM 🖐️ PLAIN - AFWERKING: VERNIS NATUREL EFFECT - ONTWERP: STIJN VANDENBERGHE - REALISATIE: PIETER VANDENBERGHE





© OAK RETRO HOBOKEN | 0,6 MM | PLAIN - AFWERKING: VERNIS MAT - REALISATIE: ELBEKO - ONTWERP: LMS VERMEERSCH - FOTO: ANNICK VERNIMMEN





👁️ OAK RETRO BALTIMORE 📏 0,6 MM 🤝 BRUSHED TYPE B1 - AFWERKING: OLIE MAT - REALISATIE: VAN VENROOIJ INTERIEURBOUW - ONTWERP: BOB MANDERS - FOTO: PETER BAAS

LOOK 04

# Smoked

## A CLASS OF ITS OWN

Oak Smoked straalt pure klasse uit. Door de Kroatische eik in de kern te roken, verkrijgt die een stoere uitstraling met eigenzinnig karakter. Het traditionele rookproces en de typische eigenschappen van het eikenhout zorgen voor een krachtige, donkere look.

Oak Smoked doet denken aan exclusieve clubs en hotellobby's met de beste whisky's en sigaren.

De 3 looks van Oak Smoked zijn verkrijgbaar in 2 fineerdiktes: 0,6 mm en 1,5 mm  
Let op: De kleur van het hout verandert door het schuren.

0,6 mm

1,5 mm

 Oak Smoked Havana

**QUERKUS**  
finest oak collection



👁️ **Oak Smoked Arabica**




👁️ **Oak Smoked Robusta**



👁️ Oak Smoked Havana 📏 0,6 mm 🖐️ Plain - Afwerking: Vernis satijn - Realisatie: Waeles Interieur - Foto: Valerie Clarysse

# Smoked





👁️ Oak Smoked Robusta | 1,5 mm 🤝 Brushed type B2 - Afwerking: kleurloze olie - Ontwerp: kB ontwerp bureau

# Smoked



# Smoked


🌀 Oak Smoked Arabica | 1.5 mm 🤝 Brushed type B1 - Afwerking: Vernis mat - Ontwerp: Govaert & Vanhoutte - Foto: Tim Van De Velde







## A. PLAAT



**TOPLAAG** (Voorzijde)  
 Het Querkus-fineer met de gekozen  
 LOOK, DIKTE en TOUCH  
**Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45**



Op aanvraag PEFC™ of FSC® mogelijk.

**DRAGER**  
 • Standaard: MDF: formaat 2500x1240mm en 3050x1220mm  
 • Andere dragers en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.  
 Opgelet: oppervlaktebewerkingen (touch) op gefineerde platen met een gekleurde kern (groen/rood/zwart) kunnen soms lichte kleurdoorslag geven en wordt daarom sterk afgeraden.

**TEGENLAAG** (Achterzijde)  
 Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden voorzien om een goede stabiliteit te bekomen.

Mogelijkheden:

			ACHTERZIJDE		
			DUBBELZIJDIG	ENKELZIJDIG	
		B+ kwaliteit Eik Natuur		OAK <b>RETRO</b>	B kwaliteit Eik Natuur
VOORZIJDE	Oak <b>Natural</b>	0,6 mm	Natural / Natural	Natural / Eik Natuur B+	Natural / Eik Natuur B
		1 mm			
		1,5 mm			
		2 mm			
	OAK <b>VINTAGE</b>	1 mm	VINTAGE / VINTAGE		VINTAGE / <b>RETRO</b>
		1,5 mm			VINTAGE / Eik Natuur B
	OAK <b>RETRO</b>	0,6 mm	<b>RETRO / RETRO</b>		<b>RETRO</b> / Eik Natuur B
	Oak <b>Smoked</b>	0,6 mm	<b>Smoked / Smoked</b>	<b>Smoked</b> / Eik Natuur B+	<b>Smoked</b> / Eik Natuur B
1,5 mm					

Een gedetailleerde beschrijving van de kwaliteiten is terug te vinden op [www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com)



"Querkus" staat voor unieke en superieure topkwaliteit. Vertrouw daarom enkel op platen die u herkent aan het Decospan-merkteken op de zijkant. De stempel verwijst eveneens naar de productiedatum zodat een duidelijke trasering van elke plaat mogelijk is.

Via deze weg weet Decospan zich te onderscheiden en zijn kwaliteit te garanderen!

## B. FLEX

Flex is een gevoegd vel fineer dat makkelijk te verwerken valt. Het fineer vel wordt eerst op een papier geperst, waarna de houtvezels gebroken worden. Hierdoor krijgen we een uiterst flexibel vel fineerhout.

FLEXIBILITEIT is de belangrijkste eigenschap van dit product.

Toepassingen: gebogen oppervlakken, kantenbanden, deurbodies, fineren, zelf platen persen, ...

**TOPLAAG**  
Het Querkus-fineer met de gekozen

LOOK

THICKNESS  
**Natural, Smoked & RETRO** → 0,6 mm  
**VINTAGE** → 1 mm

TOUCH:  

- Plain (voorgeschuurd korrel 120)
- Brushed type B1
- Scratched type S1

**Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45**

De verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm. Querkus Flex wordt nooit opgestopt geleverd.

**TEGENLAAG**  
Papieren onderlaag in de tint van de gekozen LOOK.

Querkus flex is altijd verpakt in deze verpakking. Enkel deze verpakking garandeert de Decospan kwaliteit!

Voor de verlijming van het product raden wij ten sterkste aan om onze voorschriften goed te volgen. Deze kunnen gevonden worden in iedere doos of op onze website: [www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com).



## C. KANTENBANDEN

Voor elke "LOOK" werden bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Hiermee reikt Decospan een totaaloplossing aan en kan elk project tot in de details worden afgewerkt.

**Mogelijkheden zie tabel pagina 44-45**





**PLAAT**

Standaard MDF : 2500 x 1240 mm / 3050 x 1220 mm

Look	Thickness	Plain	Brushed			Scratched			
		Voor- geschuurd korrel 120	B1 	B2 	B3 	S1 	S2 	S3 	S4 
<b>Oak Natural</b> Adagio Allegro Vivace	0,6 mm	✓	✓			✓			
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
<b>OAK VINTAGE</b> HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓
<b>OAK RETRO</b> HOBOKEN HARLEM BALTIMORE	0,6 mm	✓	✓			✓			
<b>Oak Smoked</b> Havana Arabica Robusta	0,6 mm	✓	✓						
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓

✓ mogelijk zowel enkel of dubbelzijdig aangebracht  
 ✓✓ voor de stabiliteit van de plaat moeten B2 en B3 altijd dubbelzijdig aangebracht worden



**FLEX**

3050 x  
1240 mm

2750 x  
1220 mm



**KANTENBAND**

50 m per rol

Distressed		Plain	Brushed	Scratched				Ref nr.	
S5	D1	Voor- geschuurd korrel 120	B1	S1					
		✓	✓	✓		Plain	26 mm	0,6 mm	Q-ED01P26-1
					Oak Natural		46 mm		Q-ED01P46-1
✓				Brushed			26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
								46 mm	1,9 mm
✓				Scratched			26 mm	1 mm	Q-ED01B46-1
							46 mm	1,9 mm	Q-ED01B46-2
✓						26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1	Q-ED01S26-1
						46 mm	1,9 mm	Q-ED01S26-2	Q-ED01S26-2
✓						26 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1	Q-ED01S46-1
						46 mm	1,9 mm	Q-ED01S46-2	Q-ED01S46-2
					OAK VINTAGE HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
✓	✓	✓					46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1
					OAK VINTAGE HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED03B26-1
✓	✓						46 mm	1 mm	Q-ED03B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED03S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED03S46-1
					OAK VINTAGE BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
✓	✓						46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1
					OAK RETRO HOBOKEN	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED02B26-1
							46 mm	1 mm	Q-ED02B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED02S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED02S46-1
					OAK RETRO HARLEM	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED01B26-1
		✓	✓	✓			46 mm	1 mm	Q-ED01B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED01S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED01S46-1
					OAK RETRO BALTIMORE	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED04B26-1
							46 mm	1 mm	Q-ED04B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED04S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED04S46-1
					Oak Smoked Havana	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
		✓	✓				46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED06S46-1
					Oak Smoked Arabica	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED06B26-1
							46 mm	1 mm	Q-ED06B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED06S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED06S46-1
✓					Oak Smoked Robusta	Brushed	26 mm	1 mm	Q-ED05B26-1
							46 mm	1 mm	Q-ED05B46-1
					Scratched		26 mm	0,8 mm	Q-ED05S26-1
							46 mm	0,8 mm	Q-ED05S46-1

NOTES



# QUERKUS

finest oak collection



Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - België

+32 56 52 88 00

info@decospan.com

[www.querkusdecospan.com](http://www.querkusdecospan.com)

© Decospan 2017 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje fineer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscntrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken. Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, ...) wordt deze als aanvaard beschouwd. Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een fineerplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.

